

DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 3/8", L.50 MM - T10RÉFÉRENCE : **922.3940** EAN : **4042146617793**

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium

**Carré d'entraînement en pouce**

3/8"

Code EAN

4042146617793

Dimension D

18,0 mm

Longueur totale L en mm

50,0 mm

Profil 1

TORX® percé

Profondeur T en mm


24,0 mm

Taille en TORX®

TB10

Poids

47 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 3/8", L.50 MM - TB15RÉFÉRENCE : **922.3941** EAN : **4042146617809**

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium

**Carré d'entraînement en pouce**

3/8"

Code EAN

4042146617809

Dimension D

18,0 mm

Longueur totale L en mm

50,0 mm

Profil 1

TORX® percé

Profondeur T en mm


24,0 mm

Taille en TORX®

TB15

Poids

47 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 3/8", L.50 MM - TB20RÉFÉRENCE : **922.3942** EAN : **4042146617816**

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium

**Carré d'entraînement en pouce**

3/8"

Code EAN

4042146617816

Dimension D

18,0 mm

Longueur totale L en mm

50,0 mm

Profil 1

TORX® percé

Profondeur T en mm


24,0 mm

Taille en TORX®

TB20

Poids

47 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 3/8", L.50 MM - TB25

RÉFÉRENCE : 922.3943 EAN : 4042146617823

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium

**Carré d'entraînement en pouce**

3/8"

Code EAN

4042146617823

Dimension D

18,0 mm

Longueur totale L en mm

50,0 mm

Profil 1

TORX® percé

Profondeur T en mm


24,0 mm

Taille en TORX®

TB25

Poids

47 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 3/8", L.50 MM - TB27RÉFÉRENCE : **922.3944** EAN : **4042146617830**

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium

**Carré d'entraînement en pouce**

3/8"

Code EAN

4042146617830

Dimension D

18,0 mm

Longueur totale L en mm

50,0 mm

Profil 1

TORX® percé

Profondeur T en mm


24,0 mm

Taille en TORX®

TB27

Poids

47 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 3/8", L.50 MM - TB30RÉFÉRENCE : **922.3945** EAN : **4042146617847**

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium

**Carré d'entraînement en pouce**

3/8"

Code EAN

4042146617847

Dimension D

18,0 mm

Longueur totale L en mm

50,0 mm

Profil 1

TORX® percé

Profondeur T en mm


24,0 mm

Taille en TORX®

TB30

Poids

64 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 3/8", L.50 MM - TB40RÉFÉRENCE : **922.3946** EAN : **4042146617854**

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium

**Carré d'entraînement en pouce**

3/8"

Code EAN

4042146617854

Dimension D

18,0 mm

Longueur totale L en mm

50,0 mm

Profil 1

TORX® percé

Profondeur T en mm


24,0 mm

Taille en TORX®

TB40

Poids

64 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 3/8", L.50 MM - TB45RÉFÉRENCE : **922.3947** EAN : **4042146617861**

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium

**Carré d'entraînement en pouce**

3/8"

Code EAN

4042146617861

Dimension D

18,0 mm

Longueur totale L en mm

50,0 mm

Profil 1

TORX® percé

Profondeur T en mm


24,0 mm

Taille en TORX®

TB45

Poids

64 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 3/8", L.50 MM - TB50RÉFÉRENCE : **922.3948** EAN : **4042146617878**

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium

**Carré d'entraînement en pouce**

3/8"

Code EAN

4042146617878

Dimension D

18,0 mm

Longueur totale L en mm

50,0 mm

Profil 1

TORX® percé

Profondeur T en mm


24,0 mm

Taille en TORX®

TB50

Poids

77 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 3/8", L.50 MM - TB55RÉFÉRENCE : **922.3949** EAN : **4042146617885**

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium

**Carré d'entraînement en pouce**

3/8"

Code EAN

4042146617885

Dimension D

18,0 mm

Longueur totale L en mm

50,0 mm

Profil 1

TORX® percé

Profondeur T en mm


24,0 mm

Taille en TORX®

TB55

Poids

77 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 3/8", L.50 MM - TB60RÉFÉRENCE : **922.3950** EAN : **4042146617892**

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium

**Carré d'entraînement en pouce**

3/8"

Code EAN

4042146617892

Dimension D

18,0 mm

Longueur totale L en mm

50,0 mm

Profil 1

TORX® percé

Profondeur T en mm

24,0 mm

Taille en TORX®

TB60

Poids

77 g

