

9L D9F H'A 9H5@A 5L

POUR OUTILS OSCILLANTS MULTI-FONCTIONS



Dure jusqu'à 50 fois plus longtemps qu'une lame bimétal



- Longue durée de vie pour la découpe des métaux durs
- Extrême longévité garantie par Bosch Carbide Technology (technologie carbure).
- Un revêtement supplémentaire qui rend le carbure plus résistant !

Matériaux



9LD9FH'A9H5 @A5L'DCI F'I B9'@CB; | 9'8I Fv9'89'J-9'@CFG'89'@'8v7CI D9'89G'
AvH5I L'8I FG

Le système de montage Starlock Snap-In permet un retrait et un échange rapides de la lame en 3 secondes sans avoir à toucher la lame. Le système de montage produit le transfert de puissance le plus élevé grâce à une connexion étanche tridimensionnelle entre la machine et l'accessoire.

La lame Starlock MetalMax a une durée de vie 30 fois plus longue que les lames BIM (bi-métal) lors de la coupe de métal durci. Il possède des dents en carbure de haute qualité pour les matériaux extrêmes, même le fer trempé et les matériaux très abrasifs, avec une résistance à l'usure et une robustesse maximales. Cette lame est destinée aux applications métalliques exigeantes telles que l'acier inoxydable et les coupes en plongée dans des matériaux très abrasifs. Il coupe les métaux, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres à liant ciment, le plastique renforcé de fibres et les clous et vis durcis. Utilisez ce produit avec tous les outils électriques Starlock, Starlock Plus et Starlock Max ainsi qu'avec les multi-outils courants.



VUE D'ENSEMBLE DE LA VARIANTE

LAMES EXPERT METALMAX AIZ 20 AIT

| Numéro de commande ↕ | Matériaux ↕ | Largeur [mm] ↕ | Profondeur de plongée [mm] ↕ | Contenu de l'emballage ↕ |
|----------------------|-------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| + 2 608 900 012 | Carbure | 20 | 40 | 1 Unit. |
| + 2 608 900 013 | Carbure | 20 | 40 | 5 Unit. |

LAMES EXPERT METALMAX AIZ 32 AIT

| Numéro de commande ↕ | Matériaux ↕ | Largeur [mm] ↕ | Profondeur de plongée [mm] ↕ | Contenu de l'emballage ↕ |
|----------------------|-------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| + 2 608 900 014 | Carbure | 32 | 40 | 1 Unit. |
| + 2 608 900 017 | Carbure | 32 | 40 | 1 Unit. |
| + 2 608 900 015 | Carbure | 32 | 40 | 5 Unit. |
| + 2 608 900 016 | Carbure | 32 | 40 | 10 Unit. |

LAME EXPERT METALMAX AIZ 45 AIT

| Numéro de commande ↕ | Matériaux ↕ | Largeur [mm] ↕ | Profondeur de plongée [mm] ↕ | Contenu de l'emballage ↕ |
|----------------------|-------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
| + 2 608 900 018 | Carbure | 45 | 40 | 1 Unit. |

VUE D'ENSEMBLE DE LA VARIANTE

LAME EXPERT METALMAX AIZ 45 AT

| Numéro d'article | Matériel | Largeur [mm] | Profondeur d'immersion [mm] | Quantité de paquet |
|------------------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 2 608 664 348 | Carbure | 45 | 40 | 1 PCS |

LAMES EXPERT METALMAX AIZ 20 AT

| Numéro d'article | Matériel | Largeur [mm] | Profondeur d'immersion [mm] | Quantité de paquet |
|------------------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 2 608 662 019 | Carbure | 20 | 40 | 1 PCS |

LAMES EXPERT METALMAX AIZ 32 AT

| Numéro d'article | Matériel | Largeur [mm] | Profondeur d'immersion [mm] | Quantité de paquet |
|------------------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 2 608 662 018 | Carbure | 32 | 40 | 1 PCS |
| 2 608 664 473 | Carbure | 32 | 40 | 10 pièces |

