

## GOND MULTIFIX 3 - RÉGLAGE 35 À 60 - PIVOT Ø12, H.25 OU 35

Comment retrouver votre produit sur notre site ?


1. Portails battants
2. Gonds
3. Gamme de gonds Multifix
4. Gonds Multifix 3



### COMMENTAIRE

Embase et oreille en cupro-aluminium

### SCHÉMA TECHNIQUE



### APPLICATION



Portails battants

### FAMILLE



Gonds


### RÉFÉRENCES

Référence	H	Finition
<b>NA619003</b>	25	brut
	25	
	25	

## GOND MULTIFIX 3 - RÉGLAGE 35 À 70 - PIVOT Ø12, H.25

Comment retrouver votre produit sur notre site ?

1. Portails battants
2. Gonds
3. Gamme de gonds Multifix
4. Gonds Multifix 3




### COMMENTAIRE

Embase et oreille en cupro-aluminium

### ASTUCE

Gond disponible avec hauteur de pivot 35 mm, nous consulter

### SCHÉMA TECHNIQUE



### APPLICATION



Portails battants

### FAMILLE



Gonds

### RÉFÉRENCES

Référence	H	Finition
NA619028	25	brut

## GOND MULTIFIX 3 - RÉGLAGE 45 À 80 - PIVOT Ø12, H.25

Comment retrouver votre produit sur notre site ?


1. Portails battants
2. Gonds
3. Gamme de gonds Multifix
4. Gonds Multifix 3



### COMMENTAIRE

Embase et oreille en cupro-aluminium

### SCHÉMA TECHNIQUE



### APPLICATION



Portails battants

### FAMILLE



Gonds

### RÉFÉRENCES

Référence	H	Finition
NA619008	25	brut