



Gâches HERACLES

GÂCHES 90 MM DORÉES



NORMES & LABELS



CLASSE & GARANTIE



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour serrure horizontale.













Caractéristiques techniques :

- Double empennage
- Matériau : Zamak
- Alimentation : 12 / 24 V AC / DC sauf rupture en 12 V DC uniquement
- Avec diode de protection


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	667453
Réf fournisseur :	1015I-OR
Désignation :	Gâche 90 mm
Alimentation :	12 - 24 V AC/DC
Sens :	Gauche
Modèle :	Standard
Fonctionnement :	Emission
Tension d'entrée (V) :	12 - 24 V AC/DC
Couleur :	Or

RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	ALIMENTATION	SENS	MODÈLE	FONCTIONNEMENT	TENSION D'ENTRÉE (V)	COULEUR
667452  	1015D-OR	Gâche 90 mm	12 - 24 V AC/DC	Droite	Standard	Emission	12 - 24 V AC/DC	Or
667453  	1015I-OR	Gâche 90 mm	12 - 24 V AC/DC	Gauche	Standard	Emission	12 - 24 V AC/DC	Or
667458  	1035D-OR	Gâche 90 mm	12 - 24 V AC/DC	Droite	Standard	2 Temps	12 - 24 V AC/DC	Or
667459  	1035I-OR	Gâche 90 mm	12 - 24 V AC/DC	Gauche	Standard	2 Temps	12 - 24 V AC/DC	Or
667450  	10151D-OR	Gâche 90 mm	12 V DC	Droite	Standard	Rupture	12 V DC	Or
667451  	10151I-OR	Gâche 90 mm	12 V DC	Gauche	Standard	Rupture	12 V DC	Or

SCHÉMAS TECHNIQUES



INFORMATIONS LOGISTIQUES



3598646674534

Hauteur de l'article (centimètre) :

5.5

Largeur de l'article (centimètre) :

9.5