

Débit 1260 l/h

Le MH 7P est la solution pour des applications industrielles. Cette nouvelle série est le "haut de gamme" des nettoyeurs haute pression Eau Chaude. Le système "Flow Activated" augmente encore son niveau de confort et sa fiabilité.

Fiable et économique à l'usage, grâce à la technologie EcoPower de la chaudière. Il peut fonctionner de 7 à 8 heures par jour de façon intensive.





La chaudière la plus puissante !

- Système exclusif "FA" de décompression automatique
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues et frein de parking
- Coffre de rangement intégré
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min C3 à 4 pistons céramique garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50µ pour 100% de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92% et réservoir grande capacité
- Près de 100°C au débit d'eau maximum
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes numériques
- Système 2 détergents Haute Pression avec rinçage automatique
- Enrouleur de flexible de série sur versions "X"
- Pour un usage très intensif








De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

• Accessoire par défaut


Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
Système Ergo raccords et adaptateurs					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•	•
Haute pression raccord female					
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•	•
Flexible haute pression, DN10					
 FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	•	•	
 FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0			•
Enrouleur					



Débit 1260 l/h







Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0			•
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
Tornado 3000						
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	0	•	•	•
Embout Tornado avec anneau d'indication						
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0	•	•	•
Filtres pour NHP						
	KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4	107144272	0	•	•	•

• Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
Système Ergo raccords et adaptateurs				
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•
Haute pression raccord female				
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•
Flexible haute pression, DN10				
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	



Débit 1260 l/h

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	•
Enrouleur				
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	•
Pistolet				
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•
Tornado 3000				
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	0	•
Embout Tornado avec anneau d'indication				
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0	•
Filtres pour NHP				
	KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4	107144272	0	•

Modèle	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
--------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Réf. Produit	107146980	107146981	107146982
--------------	-----------	-----------	-----------

Points forts

Chaudière EcoPower	•	•	•
Enrouleur de flexible			•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Indicateur de maintenance	•	•	•
Marche/arrêt automatique et action retardée	•	•	•
Détecteur de flamme	•	•	•



Débit 1260 l/h

Modèle	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
Réf. Produit	107146983

Points forts

Chaudière EcoPower	•
Enrouleur de flexible	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•
Indicateur de maintenance	•
Marche/arrêt automatique et action retardée	•
Détecteur de flamme	•

Données techniques	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18	180/18	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	6.3	6.3	6.3
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	7.6	7.7	7.6
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/13.5	230-400/3/50/14	400/3/50/13.5
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1260/1170	1260/1170	1260/1170
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150	90/150	90/150
Longueur câble (m)	5	5	5
Consommation fioul ΔT=45°C (kg/h)	5.3	5.3	5.3
Capacité du réservoir (l)	30	30	30
Capacité du réservoir (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Calibre buse	.0680	.0680	.0680
Température arrivée d'eau max. (°C)	40	40	40
Pistons céramique	4	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045	1188x700x1045
Poids (kg)	195	199	204
Recommended avg. hours of use per day	7	7	7

Données techniques	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	6.3
Pompe (tr/min)	1450
Puissance absorbée (kW)	7.6
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	230-400/3/50/13.5
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1260/1170
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150










Débit 1260 l/h

Données techniques

MH 7P-180/1260
FAX 230-400/3/50
NO












Longueur câble (m)	5
Consommation fioul ΔT=45°C (kg/h)	5.3
Capacité du réservoir (l)	30
Capacité du réservoir (l)	A:10 + B:10
Calibre buse	.0680
Température arrivée d'eau max. (°C)	40
Pistons céramique	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	1188x700x1045
Poids (kg)	208
Recommended avg. hours of use per day	7

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accessoires montable

Accessories	Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
Système Ergo raccords et adaptateurs					
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	0	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	●	●
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○	○
Haute pression raccord female					














Débit 1260 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	●	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	○	○	○
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	●	●	●
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	0	○	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○
Tornado 3000						
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	0	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	0	●	●	●
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	0	○	○	○














Débit 1260 l/h












Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	●	●	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○	●
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	0	○	○	○
Embout Tornado avec anneau d'indication						













Débit 1260 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0	•	•	•
	PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○	○	○
Haute pression raccord male						
	ADAPTATEUR	66159	0	○	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4" F 19MM	1608629	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" M 19MM	1311	0	○	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2" M 15MM	1604669	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	0	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○	○
Flexibles et raccords						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○	○


Débit 1260 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○	○
Flexible haute pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	0	○	○	○
Flexible haute pression non-blacking, DN10						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	0	○	○	○

Débit 1260 l/h











Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
Flexible haute pression, DN12						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○	○
Enrouleur						
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	0	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○	○
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	○	○	●
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0	○	○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○	○
Autres						
	ADAPTATEUR CHEMINE D150MM	301001089	0	○	○	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	0	○	○	○

Débit 1260 l/h










Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
	SYSTEME ASPIRATION EAU	6402018	0	○	○	○
Lance Powerspeed nettoyeur haute pression						
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0680	106403096	0	○	○	○
Lance à puissance flexible						
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	0	○	○	○
Lance universelle						
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	0	○	○	○














Débit 1260 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	0	○	○	○
Lance						
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	0	○	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○	○	○
Lances spéciales						
	LANCE CHASSIS	6402016	0	○	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	0	○	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○	○
Embout standard 50° 1/8" NPT						
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0	○	○	○
Embouchure spéciale						












Débit 1260 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0	○	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○	○	○
Filtres pour NHP						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○	○
	FILTRE DE RESERVOIR	106403194	0	○	○	○
	KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4	107144272	0	●	●	●
Brosses de lavage						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○	○	○
Brosses rotatives						
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○	○






Débit 1260 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○	○
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	0	○	○	○
Nettoyage de surface						
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500 M SANS BUSE	106403159	0	○	○	○
Injecteur et lance mousse						
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○	○
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	0	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	0	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	0	○	○	○
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	0	○	○	○





Débit 1260 l/h

Accessories	Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
 INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nettoyage du tuyaux					
 BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Accessoire de sablage					
 BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Débit 1260 l/h











Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FA EU	MH 7P-180/1260 FA 230-400/3/50 NO	MH 7P-180/1260 FAX EU
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	0	○	○	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	0	○	○	○
Unité centrale de contrôle						
	COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH	106403196	0	○	○	○
Lance TurboHammer						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700	106402294	0	○	○	○

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accessoires montable












Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
Système Ergo raccords et adaptateurs				
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	0	○



Débit 1260 l/h












Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○
Haute pression raccord female				
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	○
Pistolet				
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	0	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○
Tornado 3000				

Débit 1260 l/h











Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	0	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	0	●
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	0	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	0	○
Flexible haute pression, DN10				
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	0	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	●














Débit 1260 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	0	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	0	○
Embout Tornado avec anneau d'indication				
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0	●
	PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○
Haute pression raccord male				
	ADAPTATEUR	66159	0	○
	RACCORD GARDENA 3/4\"F 19MM	1608629	0	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4\"M 19MM	1311	0	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2\"M 15MM	1604669	0	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4\"M 19MM	1600659	0	○











Débit 1260 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○
Flexibles et raccords				
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○
Flexible haute pression, DN8				
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0	○
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	0	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	0	○
Flexible haute pression non-blackng, DN10				
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	0	○

Débit 1260 l/h












Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	0	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	0	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	0	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	0	○
Flexible haute pression, DN12				
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○
Enrouleur				
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	0	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	●
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0	○

Débit 1260 l/h











Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	
Autres				
	ADAPTATEUR CHEMINE D150MM	301001089	0	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	0	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU	6402018	0	○
Lance Powerspeed nettoyeur haute pression				
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0680	106403096	0	
Lance à puissance flexible				
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	0	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	0	○
Lance universelle				



Débit 1260 l/h











Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	0	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	0	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	0	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	0	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	0	○
Lance				
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	0	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○
Lances spéciales				
	LANCE CHASSIS	6402016	0	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	0	○

Débit 1260 l/h












Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○
Embout standard 50° 1/8" NPT				
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0	○
Embouchure spéciale				
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○
Filtres pour NHP				
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○
	FILTRE DE RESERVOIR	106403194	0	○
	KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4	107144272	0	●
Brosses de lavage				
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○











Débit 1260 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○
Brosses rotatives				
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	0	○
Nettoyage de surface				
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○
	HYDROSCRUB P500 M SANS BUSE	106403159	0	○
Injecteur et lance mousse				
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	0	○

Débit 1260 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	0	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	0	○
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	0	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	0	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○
Nettoyage du tuyaux				
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	0	○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	0	○

Débit 1260 l/h

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	MH 7P-180/1260 FAX 230-400/3/50 NO
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	0	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	0	○
Accessoire de sablage				
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	0	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	0	○
Unité centrale de contrôle				
	COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH	106403196	0	○
Lance TurboHammer				
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700	106402294	0	○