## Fiche de données produit



Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Ponceuse vibrante

## GSS 230 AVE



La ponceuse vibrante de la catégorie 230 mm pour des qualités de surface exceptionnelles

### Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	300 W
Largeur du plateau de ponçage	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm

**Référence** 0 601 292 801

# Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	300 W
Régime à vide	8.000 – 11.000 tr/ min
Mouvements orbitaux à vide	16.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	2,4 mm
Poids	2,4 kg

### Surface de ponçage

Largeur du plateau de ponçage	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm
Feuille abrasive pour fixation par étrier, largeur	93 mm
Feuille abrasive pour fixation par étrier, longueur	230 mm
Feuille abrasive avec fixation autoagrippante, largeur	93 mm
Feuille abrasive avec fixation autoagrippante, longueur	185 mm

# Informations sur les bruits et vibrations

#### Ponçage de panneaux

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1,5 m/s²



## Fiche de données produit

### Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages:

- Répartition homogène de la pression d'appui pour une qualité de surface parfaite grâce à l'unité de ponçage découplée
- Vibrations réduites et possibilité d'utilisation prolongée grâce à la technologie d'amortissement de vibration innovante
- Plateau auto-agrippant avec système de serrage assurant une fixation parfaite et facile de la feuille abrasive











