


62-...Cles\_en\_MM

# Clés mâles 6 pans courtes coudées en mm

CLÉS DE SERRAGE



## DESCRIPTION

### Clés mâles 6 pans courtes coudées en mm

Acier au chrome-vanadium. Pour vis 6 pans creux. Présentation brunie.

## NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 2936

ISO 2936

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence com	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	A (mm)	Garantie
62-8	107	60	37	8	O
62-2,5	59	30	18	2.5	O
62-3	65	5	19.5	3	O
62-2	52	2	16	2	O
62-4	75	11	25	4	O
62-5	85	18	28	5	O
62-1,5	48	2	14	1.5	O
62-6	94	31	32	6	O
62-7	102	40	35	7	O
62-1,3	43	2	11	1.3	O
62-10	122	107	40	10	O
62-11	130	135	42	11	O
62-0,9	33	10	11	0.9	O
62-13	149	225	52	13	O
62-0,7	34	10	8	0.7	O
62-19	199	615	69	19	O

62-14	155	265	55	14	O
62-12	138	170	46	12	O
62-17	175	442	60	17	O
62-9	114	80	39	9	O