


105-...

Clés polygonales contre-coudées en mm

CLÉS DE SERRAGE



DESCRIPTION

Clés polygonales contre-coudées en mm

L'outil idéal pour effectuer des serrages puissants. La hauteur du coudage par rapport au plan de la clé et l'inclinaison des têtes permet d'atteindre aisément les écrous noyés. Forgées en acier au chrome vanadium. Têtes fines 12 pans. Finition polie chromée. 2 dimensions différentes par clé. Contre-coudage prononcé pour augmenter l'accès aux écrous.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 10104

DIN 838

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence con	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantie
105-6X7	175	45	20	5.7 x 6	11 x 12	6 x 7	O
105-7X8	190	65	22	6.5 x 7	13 x 15	7 x 8	O
105-8X9	190	60	22	7 x 7.5	13 x 15	8 x 9	O
105-8X10	190	60	22	7 x 7.5	14 x 16	8 x 10	O
105-10X11	200	95	22	7.5 x 8.5	16.5 x 18	10 x 11	O
105-11X13	215	120	24	8.5 x 10	18 x 20	11 x 13	O
105-12X13	215	120	24	8.5 x 10	19 x 20	12 x 13	O
105-12X14	215	120	24	8.5 x 10	19 x 21	12 x 14	O
105-13X17	245	200	26	10 x 11.5	21 x 26	13 x 17	O
105-14X15	225	150	26	10 x 11	22 x 24	14 x 15	O
105-16X17	245	195	28	11 x 11.5	25 x 26	16 x 17	O
105-16X18	245	210	28	11 x 11.5	25 x 26	16 x 18	O
105-17X19	285	245	30	11.5 x 12	26 x 28	17 x 19	O
105-18X19	285	240	30	11.5 x 12	27 x 28	18 x 19	O

105-19X22	295	350	30	12.5 x 13.5	30 x 33	19 x 22	O
105-20X22	295	350	30	12.5 x 13.5	30 x 33	20 x 22	O
105-21X23	315	350	30	13 x 13.5	32 x 34	21 x 23	O
105-22X24	315	370	30	13.5 x 14	33 x 36	22 x 24	O
105-24X26	325	475	35	14.5 x 15	36 x 39	24 x 26	O
105-24X27	330	475	35	14.5 x 15	36 x 40	24 x 27	O
105-25X28	340	565	37	15 x 15.5	37 x 41	25 x 28	O
105-27X29	340	610	37	15 x 15.5	40 x 44	27 x 29	O
105-27X30	340	610	37	15 x 15.5	40 x 45	27 x 30	O
105-30X32	360	660	38	16 x 16	45 x 48	30 x 32	O
105-36X41	445	1100	42	18.5 x 18.5	54 x 63	36 x 41	O
105-46X50	525	1920	45	20 x 21	68 x 73	46 x 50	O