CITYZEN

Ensemble sur rosace ronde 6420

Fiche technique

Description produit :

- Version double béquille sur rosace
- Rosaces de fonction disponibles:
  - Aveugle
  - Clé I
  - Clé L
  - Condamnation simple
  - Condamnation voyant

Argent

Descriptif technique :

- Béquille et rosace Ø52mm en aluminium
- Ensemble monobloc : béquille, ressort de béquille intégré et rosace solidarisés
- Performance Grade 3 fréquence élevée d'utilisation
- Sous-rosace en polyamide chargé en fibre de verre à 60%
- Piliers taraudés pour fixation traversante entraxe 38mm avec vis M4
- Carré de 7 mm
- Vis invisibles
- Indexage réversible main droite main gauche
- Relevage de béquille à 90° possible
- Pour portes épaisseur 38 à 48 mm et serrure axe à 50 mm
- Autres épaisseurs, nous consulter

Finition :

Anodisé Argent

Anodinox

Made in France

Garantie 10 ans

Norme EN1906-2012

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
3	7	-	0	1	4	0	B

Schémas techniques



CITYZEN

Vachette ASSA ABLOY

Ensemble sur rosace carrée 6421

Fiche technique

Description produit :

- Version double béquille sur rosace
- Rosaces de fonction disponibles:
  - Aveugle
  - Clé I
  - Clé L
  - Condamnation simple
  - Condamnation voyant

Argent

Descriptif technique :

- Béquille et rosace 52x52mm en aluminium
- Ensemble monobloc : béquille, ressort de béquille intégré et rosace solidarisés
- Performance Grade 3 fréquence élevée d'utilisation
- Sous-rosace en polyamide chargé en fibre de verre à 60%
- Piliers taraudés pour fixation traversante entraxe 38mm avec vis M4
- Carré de 7 mm
- Vis invisibles
- Indexage réversible main droite main gauche
- Relevage de béquille à 90° possible
- Pour portes épaisseur 38 à 48 mm et serrure axe à 50 mm
- Autres épaisseurs, nous consulter

Finition :

Anodisé Argent

Anodinox

Made in France

Garantie 10 ans

CityZen

Norme EN1906-2012

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
3	7	-	0	1	4	0	B

Schémas techniques