SAVAEX

Fiche Technique **AEXALT**



Création: 01/2003 Mise à jour : 04/2009

Savon végétal en poudre



CONDITIONNEMENTS

Réf: SV 628 Seau - 6 x 5 L

Réf: SV 629 Seau - 1 x 30 L

DESCRIPTION

Le SAVAEX VG est une composition à base de tensio actifs non ioniques et anioniques sur bases végétales.

L'abrasif est une farine de bois d'épicéa normalisée et micronisée, le produit est protégé par un agent conservateur. Le parfum est à base d'huiles essentielles naturelles de lavande.

Le SAVAEX VG nettoie parfaitement les mains souillées par exemple : encres, peintures, cambouis, poussières de freins...

UTILISATION

Mouiller les mains avant usage, prendre la valeur d'une noisette de SAVAEX VG, frotter, rincer, les mains sont propres et douces.

Température de stockage conseillée : 0° C à + 30° C.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Densité apparente : 0.46

- pH à 5 % : 9.0

- Couleur : standard pain brûlé

- Tensioactifs: 16.6 % dont 8.8 % de savon

NORMES

Le SAVAEX VG est conforme à la norme AFNOR NF T 73-101. Les agents de surface contenus dans ce produit ont une biodégradabilité supérieure à 90% conformément au décret 87-1055 du 24/12/87.

SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net.

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient en gager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

