

1042GP

# Clé à cliquet composite 1/2"

PNEUMATIQUE



## DESCRIPTION

## Clé à cliquet composite 1/2"

**COMPACTE**Cette clé à cliquet 1/2", qui est à ce jour la plus fine du marché, est conçue pour un usage intensif.  
**COMPLÈTE**Elle dispose d'un fort couple de serrage (14-70 Nm) pour une grande qualité de travail.  
**INCONTOURNABLE**Traitement thermique pour le cadre/cliquet pour une plus grande résistance, assure à cette clé un serrage optimum.Elle est dotée des meilleurs équipements : composite pour le confort et la protection contre le froid, tête profilée pour l'accès aux endroits restreints, roulements issus de la mécanique de précision pour la fiabilité. Gainage ergonomique avec zone pour le positionnement du pouce et butée pour l'index ce qui permet un excellent maintien. Echappement arrière sur silencieux orientable.Variateur de vitesse et raccord à 360°. Traitement thermique pour le cadre/cliquet pour une plus grande résistance.

## NORMES / DIRECTIVES

ISO 11148-6

ISO 15744

ISO 28927-2

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CLIQUET COMPOSITE 1/2"
Référence commerciale	1042GP
L (mm)	315
Poids (g)	1350
l (mm)	21
H (mm)	30
Carré d'entraînement	1/2"
Vitesse rotation (tr/min)	150
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	2,6

Niveau Sonore (dBa)	79
Pression d'alimentation (bar)	6,2
Consommation (l/min)	113
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	70
Garantie	M

PNEUMATIQUE