

# Fiche de données produit

## Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur sans-fil SDS plus

### GBH 18V-21



dans boîte en carton avec butée de profondeur

Toute la qualité Bosch : confort sans-fil et performance durable grâce au moteur sans charbon

#### Les caractéristiques les plus importantes

|   |           |
|---|-----------|
| Tension de la batterie                                  | 18 V      |
| Force de frappe, max.                                   | 2 J       |
| Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur | 4 - 21 mm |

**Référence** 0 611 911 100

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

|  |                   |
|--|-------------------|
| Force de frappe, max.                              | 2 J               |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 0 – 5.100 cps/min |
| Vitesse de rotation nominale                       | 0 – 1.800 tr/min  |
| Tension de la batterie                             | 18 V              |
| Poids sans batterie                                | 2,4 kg            |
| Porte-outils                                       | SDS plus          |
| Dimensions de l'outil (longueur)                   | 325 mm            |

### Plage de perçage

|   |           |
|---|-----------|
| Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur                 | 4 - 21 mm |
| Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur | 6 - 10 mm |
| Ø de perçage maxi. dans le métal  | 13 mm     |
| Ø de perçage maxi. dans le bois   | 30 mm     |

## Informations sur les bruits et vibrations

### Perçage en frappe du béton

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 10 m/s <sup>2</sup>  |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Burinage

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 7 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**


Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Puissant système de percussion de 2,0 J, trois modes au choix (perçage, perforation, burinage) pour un usage polyvalent
- Faible besoin de maintenance, plus grande autonomie par charge de batterie, temps d'arrêt réduits et longévité accrue grâce au moteur sans charbon
- Bon rapport poids/performances avec un poids de seulement 2,4 kg, permet même d'effectuer des travaux de burinage légers



## Fourniture

dans boîte en carton avec butée de profondeur

Référence: 0611911100

**Inclus dans le prix :**

Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 1 613 001 009)  
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413)  
Boîte carton

avec butée de profondeur (réf. pièce de rechange 1 613 001 009)

Référence: 0611911101

**Inclus dans le prix :**

Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 1 613 001 009)  
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413)  
L-BOXX 136  
1 600 A01 2G0

avec 2 batteries Li-Ion de 4,0 Ah, butée de profondeur (réf. pièce de rechange 1 613 001 009)

Référence: 0611911102

**Inclus dans le prix :**

Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 1 613 001 009)  
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413)  
L-BOXX 136  
1 600 A01 2G0  
2 batteries GBA 18V 4.0Ah  
1 600 Z00 038  
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional  
1 600 A01 9RJ

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

---

## Offres



Combi-Set 18 V : GSR  
18V-28 + GBH 18V-21 + 2  
batteries GBA 4.0Ah + GAL  
18V-40 + L-BOXX