



— CATALOGUE —

Warm TECH



INDEX

3 RADIATEUR SOUFFLANT & CONVECTEUR _____

WTFH2000 **WTTCPM2002TV**
WTFHO2001 **WTTTC3000TV**
WTTCPM2001

4 CONVECTEUR MURAL _____

WTCME1000DFO
WTCME1500DFO
WTCME2000DFO

5 RADIATEUR CERAMIQUE _____

WTRCOP1501 **WTCHMO2022TL**
WTCHM2000TL **WTCHMO2003TL-WI**
WTCH2000TL

6 RADIATEUR HALOGENE _____

WTHH800
WTHH1600

7 RADIATEUR BAIN D'HUILE & PANNEAU RAYONNANT

WTRBH1507
WTRBH2009
WTRBH2511

8 RADIATEUR A INERTIE FLUIDE _____

RIF600-4 **RIF1500-9**
RIF900-5 **RIF2000-12**
RIF1200-8

9 CHAUFFAGE SOUFFLANT POUR SALLE DE BAIN POUR SALLE DE BAIN

WTBH2000TL

10 CHAUFFAGE D'ATELIER _____

WTCG3000-2V
WTCG3300BS
WTCG2003

11 CHAUFFAGE A GAZ _____

WTCC4202 **WTCACG30FR**
WTCACG10FR **WTCACG30-BE**

12 CANON A CHALEUR DIESEL _____

WTCAC15-DU
WTCAC20
WTCAC30R

13 CANON A CHALEUR DIESEL _____

WTCAC50R
CAC80KW

14 GENERATEUR D'AIR CHAUD _____

CAC20KWI
CAC40KWI



RÉCHAUFFANT
Une marque de chauffages
d'appoints et
de poêles aux pellets



RADIATEUR SOUFFLANT & CONVECTEUR

WTFH2000



WTFHO2001



WTTCPM2001



WTTCPM2002TV



WTTTC3000TV



PUISSANCE
MAX



THERMOSTAT



VENTILATEUR
D'AIR FROID




OSCILLATION



DIM.MASTERBOX



PCS/MASTERBOX



PCS/PALETTE



	PUISSANCE MAX	THERMOSTAT	VENTILATEUR D'AIR FROID	OSCILLATION	DIM.MASTERBOX	PCS/MASTERBOX	PCS/PALETTE	Barcode	
1	2000W	2 Positions 100-2000W	●	●	●	42x22.5x53.5 6.4 kg	6	126	5411074213183
2	2000W	2 Positions 1000-2000W	●	●	●	57x22.5x60.9 9.5 kg	6	126	5411074218676
3	2000W	3 Positions 750-1250 -2000W	●	●	●	58x13.5x40 3 kg	1	40	5411074213008
4	2000W	3 Positions 750-1250 -2000W	●	●	●	58x13.5x40 3 kg	1	40	5411074142766
5	3000W	3 Positions 1200-1800 -3000W	●	●	●	77.5x17.2x45 3.5 kg	1	28	5411074218577

WTCME1000DFO
48x44x8cm



1

WTCME1500DFO
63x44x8cm



2

WTCME2000DFO
80x44x8cm



3

INCLUS



ELECTRONIC

IP24



FONCTION DÉTECTION
D'OUVERTURE ET FERMETURE DES FENÊTRES

	PUISSANCE MAX	THERMOSTAT	THERMOSTAT ELECTRONIQUE	MINUTEUR	DIM.MASTERBOX	PCS/MASTERBOX	PCS/PALETTE		
1	1000W	1 Position 1000W			24heures	51.8x49.5x14 3.2 kg	1	48	5411074195472
2	1500W	1 Position 1500W			24heures	66.8x49.5x14 3.9 kg	1	36	5411074195489
3	2000W	1 Position 2000W			24heures	83.8x49.5x14 5 kg	1	36	5411074195496

RADIATEUR CERAMIQUE

WTRCOP1501



1

WTCHM2000TL
45x11x18.5cm



2



FONCTION DÉTECTION D'OUVERTURE ET FERMETURE DES FENÊTRES

WTCH2000TL
20.5x20x64cm



3

WTCHMO2022TL
54x19.6x13cm



4



FONCTION DÉTECTION D'OUVERTURE ET FERMETURE DES FENÊTRES

WTCHMO2003TL-WI
54.2x18.7x12.3cm



5



FONCTION DÉTECTION D'OUVERTURE ET FERMETURE DES FENÊTRES

	PUISSANCE MAX									
		THERMOSTAT	VENTILATEUR D'AIR FROID	OSCILLATION	TELE-COMMANDE	DIM. MASTERBOX	PCS/ MASTERBOX	PCS/ PALETTE		
1	1500W	2 Positions 750-1500W	●	●	●	●	48.5x21x62 9.9 kg	6	96	5411074223724
2	2000W	2 Positions 1000-2000W	●	●	●	●	52.5x46x33 10.96 kg	6	96	5411074213022
3	2000W	2 Positions 1000-2000W	●	●	●	●	64x45x68.3 15.5 kg	6	36	5411074223748
4	2000W	2 Positions 1000-2000W	●	●	●	●	60x30x47.5 11.95 kg	4	48	5411074213169
5	3000W	2 Positions 1000-2000W	●	●	●	●	57.5x32.5x47.5 12 kg	4	48	5411074217314



WTHH800



1

WTHH1600

















2

	PUISSANCE MAX 	 THERMOSTAT	 VENTILATEUR D'AIR FROID	 OSCILLATION	 DIM.MASTERBOX	 PCS/MASTERBOX	 PCS/PALETTE		
1	800W	2 Positions 400-8000W	●	●	●	54.2x28.5x38.5 7 kg	6	108	5411074213190
2	1600W	3 Positions 800-1200- 1600W	●	●	●	34.5x15.2x56.5 2.4 kg	1	48	5411074213015

RADIATEUR BAIN D'HUILE & PANNEAU RAYONNANT



	PUISSANCE MAX 	 THERMOSTAT	 VENTILATEUR D'AIR FROID	 ELEMENTS	 DIM.MASTERBOX	 PCS/MASTERBOX	 PCS/PALETTE	
1	1500W 2 Positions 400-8000W			7	37x13.5x58 6.6 kg	1	54	5411074178048
2	2000W 3 Positions 800-1200-1600W			9	43.5x13.5x58 7 kg	1	36	5411074178055
3	2500W 3 Positions 1000-1500-2500W			11	50.5x13.5x58 8.2 kg	1	36	5411074178062

RIF600-4
57.5x37x8cm



1

RIF900-5
57.5x45x8cm



2

RIF1200-8
57.5x45x8cm



3

RIF1500-9
57.5x77x8cm



4

RIF2000-12
57.5x101x8cm



5

LCD
THERMOSTAT

Pilot wire with 6 orders
Fill pilote avec 6 ordres
piloot draad met 6 BEVELEN



PUISSANCE
MAX



MINUTEUR



ELEMENTS

DIM.
MASTERBOX

PCS/
MASTERBOX

PCS/
PALETTE



	PUISSANCE MAX	MINUTEUR	ELEMENTS	DIM. MASTERBOX	PCS/ MASTERBOX	PCS/ PALETTE	Barcode	
1	600W	7 jours	6	4	61.5x41x11.6 8 kg	1	57	5411074171896
2	900W	7 jours	6	5	61.5x49x11.6 9.7 kg	1	42	5411074171902
3	1200W	7 jours	6	8	61.5x73x11.6 15.3 kg	1	30	5411074171919
4	1500W	7 jours	6	9	61.5x81x11.6 16.6 kg	1	30	5411074171926
5	2000W	7 jours	6	12	61.5x104.5x11.6 21.8 kg	1	14	5411074171933

CHAUFFAGE SOUFFLANT POUR SALLE DE BAIN POUR SALLE DE BAIN

WTBH2000TL



**PUISSANCE
MAX**



**2 Positions
1000-2000W**



THERMOSTAT



**TELE-
COMMANDE**



**VENTILATEUR
D'AIR FROID**



**DIM.
MASTERBOX**

**56x44x45
19 kg**



**PCS/
MASTERBOX**

6















**PCS/
PALETTE**

96



5411074213176












	PUISSANCE MAX	 THERMOSTAT	 VENTILATEUR D'AIR FROID	 DIM. MASTERBOX	 PCS/ MASTERBOX	 PCS/ PALETTE		
1	3000W	1 Position 3000W			27.5x24,5x35.5 4 kg	1	60	5411074198992
2	3300W	2 Positions 2000-3300W			31x29x42 5.7 kg	1	30	5411074195007
3	2000W	3 Positions 25-1000-2000W			25x24x35 3.9 kg	1	60	5411074224134







CONVIENT POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS



CONVIENT POUR LE MARCHÉ BELGE

	PUISSANCE MAX		PIEZZO	GAZ	SORTIE D'AIR	 DIM. MASTERBOX	 PCS/MASTERBOX	 PCS/PALETTE	
1	4200W	1 Position 4200W		BUTANE	X	46x32.5x75.5 9.2 kg	1	14	5411074218683
2	10Kw 34120Btu	X		PROPANE	320m ³ /h	38.5x24x36.5 4.8 kg	1	36	5411074218072
3	30Kw 102360Btu	X		PROPANE	650m ³ /h	57x24x39 7 kg	1	30	5411074218089
4	30Kw 102360Btu	X		PROPANE	650m ³ /h	57x24x39 7 kg	1	30	5411074201289



	PUISSANCE MAX  THERMOSTAT	CAPACITE DU RESERVOIR	SORTIE D'AIR	CONSOM. DE DIESEL	 DIM. MASTERBOX	 PCS/MASTERBOX	 PCS/PALETTE	
1	15Kw 51180Btu 	12L	500m³/h	0.8L/h	70x30x40.5 12.8 kg	1	16	5411074224370
2	20Kw 68250Btu 	19L	600m³/h	1.7kg/h	84x44x37 15.5 kg	1	9	5411074218058
3	30Kw 102360Btu 	35L	720m³/h	2.5kg/h	90.5x42x49 22 kg	1	6	5411074201302

CANON A CHALEUR DIESEL










WTCAC50R

THERMOSTAT



CAC80KW

THERMOSTAT

	PUISSANCE MAX  THERMOSTAT	CAPACITE DU RESERVOIR	SORTIE D'AIR	CONSUM. DE DIESEL	 DIM. MASTERBOX	 PCS/MASERBOX	 PCS/PALETTE	
1	50Kw 51180Btu	 55L	1100m³/h	4kg/h	109.5x46.5x57 29.5 kg	1	6	5411074218065
2	80Kw 68250Btu	 69L	2000m³/h	6.3kg/h	137x56x99.5 59 kg	1	3	5411074212889










CAC20KWI

CAC40KWI

1

2



	PUISSANCE MAX  THERMOSTAT	CAPACITE DU RESERVOIR	CONSOM. DE DIESEL	 DIM. MASTERBOX	 PCS/ MASTERBOX	 PCS/ PALETTE		
1	20Kw 68240Btu		10.5L	1.6kg/h	58x38x60.5 20 kg	1	12	5411074194970
2	40Kw 136480Btu		38L	3.2kg/h	71x69x94 35.7 kg	1	2	5411074187071



SUPPORT TECHNIQUE & SERVICE APRES VENTE

Notre objectif, votre satisfaction.

ECOrepa, un Service Après-Vente totalement maîtrisé et efficace qui offre à tous ses partenaires (revendeurs, distributeurs et utilisateurs) un accès à l'information technique des produits, à la commande de pièces détachées ainsi qu'au suivi en ligne de tout le processus de prise en charge.

Trouvez votre réparateur spécialisé le plus proche grâce à notre géo-localiseur.

Rapidité, performance et disponibilité sont nos leitmotive!

SERVICE APRES-VENTE ET ASSISTANCE

Klantenservice en gebruiksdvieszen
 After-sales Service and Application Service
 Kundendienst und Anwendungsberatung
 Assistenza clienti e consulenza impieghi

Site S.A.V. D.N.V. Website
www.eco-repa.com
Your after sale partner





Warm
TECH

81, Rue de Gozée 6110 Montigny-le-Tilleul BELGIQUE
Tél.: +32 71 29 70 70 info@elemtechnic.com
www.elemtechnic.com