


Serre-joints à pompe | Serre-joints à pompe APA poignée confort amovible - saillie 80mm

APA30

Fabrication française



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe - Serre-joint à pompe APA poignée confort amovible - Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm en acier étiré, cranté, zingué - Frein de blocage - Protections Evaprène - Poignée confort amovible -

Données techniques

| Référence | Rail | Saillie | Serrage | Poids |
|-----------|---------|---------|---------|--------|
| APA30 | 30x8 mm | 80 mm | 300 mm | 1,7 kg |

Serre-joints à pompe | Serre-joints à pompe APA poignée confort amovible - saillie 80mm

APA40

Fabrication française



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe - Serre-joint à pompe APA poignée confort amovible - Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm en acier étiré, cranté, zingué - Frein de blocage - Protections Evaprène - Poignée confort amovible -


Données techniques

| Référence | Rail | Saillie | Serrage | Poids |
|-----------|---------|---------|---------|--------|
| APA40 | 30x8 mm | 80 mm | 400 mm | 1,9 kg |

Serre-joints à pompe | Serre-joints à pompe APA poignée confort amovible - saillie 80mm

APA50

Fabrication française



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe - Serre-joint à pompe APA poignée confort amovible - Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm en acier étiré, cranté, zingué - Frein de blocage - Protections Evaprène - Poignée confort amovible -

Données techniques

| Référence | Rail | Saillie | Serrage | Poids |
|-----------|---------|---------|---------|--------|
| APA50 | 30x8 mm | 80 mm | 500 mm | 2,1 kg |

Serre-joints à pompe | Serre-joints à pompe APB poignée confort amovible - saillie 100mm

APB60

Fabrication française



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe - Serre-joint à pompe APB poignée confort amovible - Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué - Frein de blocage - Protections Evaprène - Poignée confort amovible -

Données techniques

| Référence | Rail | Saillie | Serrage | Poids |
|-----------|---------|---------|---------|--------|
| APB60 | 35x9 mm | 100 mm | 600 mm | 2,8 kg |

Serre-joints à pompe | Serre-joints à pompe APB poignée confort amovible - saillie 100mm

APB100

Fabrication française



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe
- Serre-joint à pompe APB poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 100 mm
- Rail 35 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible

Données techniques

| Référence | Rail | Saillie | Serrage | Poids |
|-----------|---------|---------|---------|--------|
| APB100 | 35x9 mm | 100 mm | 1000 mm | 3,7 kg |

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Serre-joints à pompe | Serre-joints à pompe APE poignée confort amovible - saillie 150mm

APE150

Fabrication française



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe - Serre-joint à pompe APE poignée confort amovible - Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué - Frein de blocage - Protections Evaprène - Poignée confort amovible -

Données techniques

| Référence | Rail | Saillie | Serrage | Poids |
|-----------|---------|---------|---------|--------|
| APE150 | 40x9 mm | 150 mm | 1500 mm | 6,6 kg |

Serre-joints à pompe | Serre-joints à pompe APE poignée confort amovible - saillie 150mm

APE180

Fabrication française



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe - Serre-joint à pompe APE poignée confort amovible - Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué - Frein de blocage - Protections Evaprène - Poignée confort amovible -

Données techniques

| Référence | Rail | Saillie | Serrage | Poids |
|-----------|---------|---------|---------|--------|
| APE180 | 40x9 mm | 150 mm | 1800 mm | 7,5 kg |

Serre-joints à pompe | Serre-joints à pompe APE poignée confort amovible - saillie 150mm

APE200

Fabrication française



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe - Serre-joint à pompe APE poignée confort amovible - Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué - Frein de blocage - Protections Evaprène - Poignée confort amovible -

Données techniques

| Référence | Rail | Saillie | Serrage | Poids |
|-----------|---------|---------|---------|--------|
| APE200 | 40x9 mm | 150 mm | 2000 mm | 8,1 kg |