

DYSM-...

Clés dynamométriques DYNASTOP à réarmement manuel pour embouts ronds

SERRAGE CONTRÔLÉ



[www.SAM.EU](http://www.sam.eu)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

DESCRIPTION

Clés dynamométriques DYNASTOP à réarmement manuel pour embouts ronds

MÉCANISME ROBUSTE : grâce à une conception tout acier.**DOUBLE GRADUATION** : en Nm et Ft.lb.**GRANDE PLAGE DE COUPLES** : grâce à un système de rallonge permettant d'atteindre de grands couples de serrage.**ENTRETIEN FACILE** : grâce au nombre réduit de pièces mécaniques en mouvement.

Clé robuste et simple d'utilisation. La DYNASTOP a spécialement été conçue pour les opérations de grosse mécanique, de chantier et de maintenance.**ERGONOMIE** : Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole. Réglage rapide à l'aide du curseur. Réarmement de la clé manuel par molette.**PRÉCISION** : Précision garantie à +/- 6%. Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points et livrée dans un coffret. Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789. Clé mécanique à déclenchement. Type II - Classe G.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 3315

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	Poids (kg)	Contenant	Capacité (Nm)	Cliquet	Double carré	Capacité (Ft.lb)	Module	Graduation (l)	Attachement	Rallonge	L clé seule (n)	Réf. Cliquet	Dimensions conten	Garantie
DYSM-200-0	2.47	Coffret	20 - 200	-	-	15 - 150	-	-	19	-	445	-	535x290x70	M
1-20	1.6	Coffret	20 - 200	-	DC-2-1/2	15 - 150	-	-	19	-	445	-	535x290x70	M
DYSM-200-2	1.7	Coffret	20 - 200	1/2	-	15 - 150	-	-	19	-	445	TC-2-1/2	535x290x70	M
DYSM-200-4	2.8	Coffret	20 - 200	1/2	DC-2-1/2	15 - 150	DMS-1	-	19	-	445	TC-2-1/2	535x290x70	M