


CP-104

Composition de 104 outils pour le technicien de maintenance bureautique

MÉTIERS ET COMPOSITIONS



DESCRIPTION

Composition de 104 outils pour le technicien de maintenance bureautique

Sélection de 104 outils à ouverture métrique

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COMPOSITION 104 OUTILS MAINTENANCE INFORMATIQUE BUREAUTIQUE
Référence commerciale	CP-104
Poids (kg)	7.65
Contenant	Sans contenant
Nombre de pièces	104
Garantie	O

Composition



x 9 Râteliers de 9 clés mâles 6 pans longues 1/4
63-R9A...
 Ref : 1,5 -> 10



x 9 Clés mâles coudées longues 6 pans en mm
63-...Cles_en_MM
 Ref : 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm



x 1 Pince à dénuder automatique
240-20A



x 1 Pince multiprise à bouton poussoir à branches entrepassées chromée polie
201-25C



x 1 Pincettes à bec demi-rond droit chromées polies
237-...G
 Ref : 237-20G

Pincettes universelles chromées polies
204-...G



x 1

Ref : 204-18G



x 1

Pincès à bec plat chromées polies

236-...G

Ref : 236-20G



x 1

Marteaux rivoir SAMSOPLUS® manche trimatière

310-...TM

Ref : 310-26TM



x 1

Massettes à embouts interchangeable

320-...D

Ref : 320-32D



x 1

Pointe à tracer double pointe

665-1

x 8

Jeu de chasse-goupilles à manchon de guidage

6-CJ8

x 8

Chasse-goupilles à manchon de guidage

6-C-...

Ref : 6-C-10 6-C-15 6-C-20 6-C-25 6-C-30 6-C-35 6-C-40 6-C-60



x 1

Pointeaux

8N-...A

Ref : 3



x 1

Pincès coupantes diagonales chromées polies

232-...G

Ref : 232-16G



x 13

Clés mixtes en mm

50-...

Ref : 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18



x 1

Jauges d'épaisseur

770-...

Ref : 770-R



x 1

Doigt magnétique embout amovible

344

x 1

Pompe à dessouder grande capacité version antistatique

1381-AS

x 1

Couteau pour électricien dénude-câbles

370-2

x 1

Mesures courtes MEDIAFLEX boîtier ABS

UD-...-N

Ref : UD-216N



x 1

Fers à souder 30 à 55 w

1302-...N

Ref : 1302-3N



x 2

Grippe-fils

1350-E...grippe_fils

Ref : 1350-E10 1350-E11



x 1

Bobines d'étain pour soudure

1229-E...

Ref : 1229-E8



x 1

Tournevis SAMSOFORCE fente électricien isolés 1000V

ZTB-...E

Ref : 4x100



x 1

Tournevis pose-vis pour empreinte Phillips®

267-P-...Empreinte_Phillips

Ref : 267-P1



x 1

Tournevis pose-vis pour vis à fente

267-P-...Vis_fente

Ref : 267-P3

Tournevis S1 Fente électricien lame ronde



x 3 **T-...E**
Ref : 3,5x75 5,5x100 6,5x150



x 1 **Tournevis S1 Fente électricien tom pouce lame ronde**
T-...E_Tom_pouce
Ref : 6,5x35



x 3 **Tournevis S1 Phillips® lame ronde**
T-...P
Ref : 0x75 1x100 2x125



x 1 **Tournevis coudés pour vis à fente**
255M-...
Ref : 255-M9



x 6 **Trousse de 6 limes aiguilles**
LAJ-18



x 6 **Limes aiguilles**
LA...
Ref : LAD-18 LAP-18 LAPP-18 LAR-18 LAC-18 LAT-18



x 4 **Tournevis de précision pour vis à fente**
276-F-...
Ref : 1,5 2 2,5 3



x 3 **Tournevis de précision pour vis Phillips®**
276-PH-...
Ref : 00 0 1



x 1 **Pinces électronique coupantes têtes ogivales becs extras-fins**
542-...
Ref : 542-T













x 1 **Pinces électronique becs 1/2 ronds droits**
554-L



x 1 **Brucelle droite**
365-2



x 26		Coffret 1/4" de 26 outils en mm 73-R26A Ref : 5,5 -> 14
x 10		Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm R-...Douilles_1/4_MM Ref : 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
x 1		Cliquet 1/4" à inversion centrale R-150B
x 2		Rallonges 1/4" droites R-21... Ref : R-210 - R-215
x 1		Poignée 1/4" coulissante R-120
x 1		Rallonge 1/4" emmanchée R-225
x 1		Douille porte-embouts 1/4" RD-1
x 1		Cardan 1/4" R-240
x 4		Boite de 5 embouts 1/4" standard 6 pans E-114-H... Ref : E-114-H3 - E-114-H4 - E-114-H5 - E-114-H6
x 2		Boite de 5 embouts 1/4" standard Phillips E-114-PH... Ref : E-114-PH1 - E-114-PH2
		Boite de 5 embouts 1/4" standard fente



x 3

E-114-F...

Ref : E-114-F4 - E-114-F5,5 - E-114-F6,5

MÉTIER S ET COMPOSITIONS

[www.SAM.EU](http://www.sam.eu)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM