


RALLONGE 1/4" BERYLLIUMPLUS 55 MM

RÉFÉRENCE : 962.1450 EAN : 4042146517291

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec verrouillage par bille
- Antidéflagrant
- Alliage Cuivre-Béryllium



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Carré d'entraînement en pouce	1/4"
Code EAN	4042146517291
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Norme	DIN 3120, ISO 1174
Profil 1	4 pans
Poids	20 g




RALLONGE 1/4" BERYLLIUMPLUS 100 MM

RÉFÉRENCE : 962.1451 EAN : 4042146517307

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec verrouillage par bille
- Anti-déflagrant
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Carré d'entraînement en pouce	1/4"
Code EAN	4042146517307
Longueur totale L en mm	100,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Norme	DIN 3120, ISO 1174
Profil 1	4 pans
Poids	60 g



RALLONGE 1/4" BERYLLIUMPLUS 200 MM

RÉFÉRENCE : 962.1452 EAN : 4042146517314

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec verrouillage par bille
- Anti-déflagrant
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Carré d'entraînement en pouce	1/4"
Code EAN	4042146517314
Longueur totale L en mm	200,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Norme	DIN 3120, ISO 1174
Profil 1	4 pans
Poids	100 g

