EXPERT

EXPERT R781

POUR PETITES MEULEUSES ANGULAIRES

UP TO 4x* SPEED

Jusqu'à 4 fois plus rapide qu'un disque sur fibre standard

- Vitesse maximale de meulage du métal
- Enlèvement rapide de matière avec la technologie Bosch Prisma Ceramic.
- Conserve plus longtemps sa rapidité d'action grâce à l'effet d'auto-affûtage.

Matériaux

DISQUE SUR FIBRES EXPERT R781 POUR UN MEULAGE DU MÉTAL À VITESSE MAXIMALE

Le meulage des soudures sur des pièces métalliques usinées est une activité exigeante et chronophage. L'accélération de ce processus est ainsi synonyme d'une nette amélioration de l'efficacité pour les professionnels qualifiés exécutant ces tâches. Avec le disque sur fibre céramique Prisma Expert R781, vous pouvez meuler bien plus rapidement.

Le disque sur fibre céramique X-LOCK Prisma Bosch Expert R781 for Metal vous permet de meuler le métal beaucoup plus rapidement qu'avec des disques conventionnels, sans compromettre la qualité. Il offre donc un gain de productivité important pour les professionnels utilisant des meuleuses angulaires.

BOSCH

EXPERT

VUE D'ENSEMBLE DE LA VARIANTE

Numéro de commande	Diamètre mm	Alésage mm	Grain	X-LOCK	Contenu de l'emballage
+ 2 608 621 779	115	22,23	36	+	5 Unit.
+ 2 608 621 780	115	22,23	60	+	5 Unit.
+ 2 608 621 781	115	22,23	80	+	5 Unit.
+ 2 608 621 782	125	22,23	36	+	5 Unit.
+ 2 608 621 783	125	22,23	60	+	5 Unit.
+ 2 608 621 784	125	22,23	80	+	5 Unit.
+ 2 608 621 791	115	22,23	36	+	25 Unit.
+ 2 608 621 791	115	22,23	36	+	25 Unit.
+ 2 608 621 792	115	22,23	60	+	25 Unit.
+ 2 608 621 793	115	22,23	80	+	25 Unit.
+ 2 608 621 794	125	22,23	36	+	25 Unit.
+ 2 608 621 795	125	22,23	60	+	25 Unit.
+ 2 608 621 796	125	22,23	80	+	25 Unit.

BOSCH

EXPERT

Numéro de commande	Diamètre mm	Alésage mm	Grain	Contenu de l'emballage
+ 2 608 621 797	180	22,23	36	25 Unit.
+ 2 608 621 798	180	22,23	60	25 Unit.
+ 2 608 621 799	180	22,23	80	25 Unit.

VITESSE MAXIMALE DE MEULAGE DU MÉTAL

1. Enlèvement rapide de matière avec la technologie Bosch Prisma Ceramic.
2. Conserve plus longtemps sa rapidité d'action grâce à l'effet d'auto-affûtage.
3. Le revêtement de refroidissement permet de meuler plus rapidement sans surchauffe.
4. Grâce à la conception bombée, le disque reste plat pour des performances maximales.



PRISMA TECHNOLOGY