


## EXTRACTEUR À 3 GRIFFES FINES À BLOCAGE RAPIDE 20-90 MM

RÉFÉRENCE : 630.1101 EAN : 4042146303719

- Fonction de réglage et de blocage rapide des griffes
- Spécialement adapté pour les endroits exigus
- Répartition uniforme des forces pour une extraction centrée
- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



6 pans extérieur en mm	17,0
Attribut de fonction 1	Enfichable, extracteur intérieur/extérieur
Code EAN	4042146303719
Couple de serrage max Nm	90 Nm
Envergure A en mm	20-90 mm
Forme	Construction fine
Hauteur des pointes des griffes D	3,6 mm
Largeur des griffes G	27,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 3 griffes
Pression max. t	5
Profondeur de prise B	100,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	6,0 mm
Profondeur totale des griffes F	13,0 mm
Vis de force mm	M14x1,5 x 130
Poids	1,30 kg



## EXTRACTEUR À 3 GRIFFES FINES À BLOCAGE RAPIDE 25-130 MM


RÉFÉRENCE : 630.1102

EAN : 4042146303726

- Fonction de réglage et de blocage rapide des griffes
- Spécialement adapté pour les endroits exigus
- Répartition uniforme des forces pour une extraction centrée
- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



6 pans extérieur en mm	17,0
Attribut de fonction 1	Enfichable, extracteur intérieur/extérieur
Code EAN	4042146303726
Couple de serrage max Nm	90 Nm
Envergure A en mm	25-130 mm
Forme	Construction fine
Hauteur des pointes des griffes D	3,6 mm
Largeur des griffes G	27,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 3 griffes
Pression max. t	5
Profondeur de prise B	100,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	6,0 mm
Profondeur totale des griffes F	13,0 mm
Vis de force mm	M14x1,5 x 130
Poids	1,50 kg



## EXTRACTEUR À 3 GRIFFES FINES À BLOCAGE RAPIDE 50-160 MM


RÉFÉRENCE : 630.1103

EAN : 4042146303733

- Fonction de réglage et de blocage rapide des griffes
- Spécialement adapté pour les endroits exigus
- Répartition uniforme des forces pour une extraction centrée
- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



6 pans extérieur en mm	22,0
Attribut de fonction 1	Enfichable, extracteur intérieur/extérieur
Code EAN	4042146303733
Couple de serrage max Nm	150 Nm
Envergure A en mm	50-160 mm
Forme	Construction fine
Hauteur des pointes des griffes D	5,0 mm
Largeur des griffes G	40,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 3 griffes
Pression max. t	6,5
Profondeur de prise B	150,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	8,0 mm
Profondeur totale des griffes F	17,0 mm
Vis de force mm	G1/2"x14g x 210
Poids	3,50 kg



## EXTRACTEUR À 3 GRIFFES FINES À BLOCAGE RAPIDE 60-200 MM

RÉFÉRENCE : 630.1104

EAN : 4042146303740

- Fonction de réglage et de blocage rapide des griffes
- Spécialement adapté pour les endroits exigus
- Répartition uniforme des forces pour une extraction centrée
- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



6 pans extérieur en mm	22,0
Attribut de fonction 1	Enfichable, extracteur intérieur/extérieur
Code EAN	4042146303740
Couple de serrage max Nm	150 Nm
Envergure A en mm	60-200 mm
Forme	Construction fine
Hauteur des pointes des griffes D	5,0 mm
Largeur des griffes G	40,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 3 griffes
Pression max. t	6,5
Profondeur de prise B	150,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	8,0 mm
Profondeur totale des griffes F	17,0 mm
Vis de force mm	G1/2"x14g x 210
Poids	4,00 kg

