

Débit 1250 à 1300 l/h

Le MH 6P est la solution pour des applications lourdes. Cette nouvelle série est le "haut de gamme" des nettoyeurs haute pression Eau Chaude. Le système "FLow Activated" augmente encore son niveau de confort et sa fiabilité.

Equipé de la pompe NA6 à 4 pistons en céramique massive, Il peut fonctionner de façon intensive 6 à 7 heures par jour avec un minimum d'entretien. Les débits élevés permettent de réduire considérablement le temps de travail et donc le coût d'utilisation.





Pompe 4 pistons céramique pour une robustesse sans faille.



Picture shown may not represent model quoted










- Système exclusif "FA" de décompression automatique
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues et frein de parking
- Coffre de rangement intégré
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min NA6 à 4 pistons céramique garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50µ pour 100% de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92% et réservoir grande capacité
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes numériques
- Système 2 détergents Haute Pression avec rinçage automatique
- Enrouleur de flexible de série sur versions "X"
- Pour un usage très intensif

● Equipement standard


Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
Raccord et adaptateur ERGO					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•
Coupleur femelle ERGO					
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•
Flexible Haute Pression, DN8					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0		
Flexible Haute Pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	•	•



Débit 1250 à 1300 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0			•
Enrouleur de flexible						
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0			•
Poignée Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
Lance Tornado						
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	0	•	•	•
Buse Tornado avec bague couleur						
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0		•	
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0750	101119749	0	•		•
Filtres pour NHP						
	KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4	107144272	0	•	•	•

Débit 1250 à 1300 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0	•	
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0		•
	BUSE TORNADO PLUS 0750	101119749	0		
Filtres pour NHP					
	KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4	107144272	0	•	•

Modèle	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
Référence	107146960	107146961	107146963

Caractéristiques

Chaudière EcoPower	•	•	•
Enrouleur de flexible			•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Indicateur de maintenance	•	•	•
Marche/arrêt automatique et action retardée	•	•	•
Détecteur de flamme	•	•	•

Modèle	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
Référence	107146964	107146966

Caractéristiques

Chaudière EcoPower	•	•
Enrouleur de flexible	•	
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•
Indicateur de maintenance	•	•
Marche/arrêt automatique et action retardée	•	•

