

## SPIRE LOW / AC5000A

SPIRE LOW

Nom



Référence	AC5000A
Couleur	Noir, orange et gris
Type d'homologation	S1P+SRC
Type de chaussures	Chaussures basses, type basket
Fabrication	Semelle soudée
Fermeture	Fermeture par lacets
Tige	PU COATING / AIR MESH.
Doublure	Doublure Polyester, Mousse MTP Haute densité
Première de Propreté	Semelle préformée, entièrement amovible, antistatique -
intégrale	antibactérienne, avec système d'amortissement
	des vibrations intégré.
Semelle	Caoutchouc-Nitrile Bicouleur / EVA
Tailles	39/47
Poids	gr 1150
Caractéristiques	Embout polycarbonates et semelle anti-perforation LAYERTEX 5
	Embout forme large, absorption d'énergie du talon
	Antistatique, anti-glissade,
	Résistante aux hydrocarbures
Normes	En conformité avec la norme EN ISO 20345: 2004/A1:2007
	Attestation réalisée par CIMAC Vigevano ( PV ) Italia
Applications	Industrie, logistique interne, second œuvre.
Infos Supplémentaires	Design sportif qui accentue la légereté et la finesse de la chaussure.
	Utilisation du Caoutchouc-Nitrile pour une excellente adhérence.
	Utilisation de l'EVA pour une meilleure souplesse et plus de légèreté.
	Souplesse grâce à son profil et à sa semelle anti-perforation en Layertex 5