

W18**spit****DESCRIPTION PRODUIT**

- Visseuse à chocs 18V à double emmanchement

LE PLUS PRODUIT

Visseuse à chocs compacte et puissante

AVANTAGES

- Réducteur ultra-puissant : couple maximal 210 Nm
- 4 fonctions : couple moyen, couple fort, contrôle auto-stop et perçage
- Double mandrin : 1/4" et 1/2"
- Moteur Brushless
- Compatible avec batterie 18V 5 Ah

APPLICATIONS

- Pose de vis Tapcon Rod M8 au plafond pour fixer des chemins de câbles ou des conduits de ventilation avec des tiges filetées
- Pose de chevilles de Tapcon pour fixer des supports de chemins de câbles ou des équipements électriques lourds
- Vissage de vis plaque de plâtre dans une cloison dure pour installer un rail
- Vissage de vis plaque de plâtre dans un châssis bois
- Vissage de vis autotaraudeuses sur un rail
- Pose de vis Tapcon Rod M6 au plafond pour installer un plafond suspendu

GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Contenu du kit ▲▼	Code ▲▼
Visseuse à choc W18 18V (outil nu)	Mallette en plastique	1	Outil nu Mallette KEYBOX Notice d'utilisation	054556

ACCESSOIRES



Eurocode 054551
BATTERIE 18V 5Ah



Eurocode 054553
Chargeur rapide 18V



Eurocode 054548
Pack énergie 18V - 5Ah

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Couple maximal de serrage	210 N.m
Diamètre maximal de vis	10 mm
Vitesse de rotation à vide	0-3200 trs/min
Emmanchement	1/2"
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	1.65 Kg
Vitesse de rotation à vide (position 1)	1100 trs/min
Cadence de frappe	1200-3800 coups/min