

Vis autoperceuses tête fraisée

## VIS AUTO-PERCEUSES À TÊTE FRAISÉE CRANTÉE 6 LOBES DIN 7504, ACIER ZINGUÉ BLANC



Filetage total



Entaille interne six lobes

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- La vis autoperceuse standard évite le préperçage et l'alignement des pièces. - Elle respecte la norme DIN7504 de diamètres et de longueurs. - TENUE PARFAITE : Le crantage sous tête assure un serrage optimal. - PERCAGE RAPIDE : Design unique de la pointe qui assure une rapidité de perçage inégalée. ROHS : Revêtement zingage 4 à 8µ respectant la norme RoHs. - 6 lobes internes - Acier zingué. - Tête fraisée crantée.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	590283
Réf Fabricant :	AFB7504OT4825
Désignation :	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.8 X 25 BTE 250
Diamètre (mm) :	4,8
Longueur (mm) :	25
Conditionnement :	Boîte de 250

### RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FABRICANT	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
590269	AFB7504OT3513	AUTOPERCEUSE AC TF TX 3.5 X 13 BTE 500	3,5	13	Boîte de 500
590270	AFB7504OT3516	AUTOPERCEUSE AC TF TX 3.5 X 16 BTE 500	3,5	16	Boîte de 500
590271	AFB7504OT3519	AUTOPERCEUSE AC TF TX 3.5 X 19 BTE 500	3,5	19	Boîte de 500
		AUTOPERCEUSE			

## RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FABRICANT	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
590272	AFB7504OT3525	AC TF TX 3.5 X 25 BTE 500	3,5	25	Boîte de 500
590273	AFB7504OT3916	AUTOPERCEUSE AC TF TX 3.9 X 16 BTE 500	3,9	16	Boîte de 500
590274	AFB7504OT3919	AUTOPERCEUSE AC TF TX 3.9 X 19 BTE 500	3,9	19	Boîte de 500
590275	AFB7504OT3922	AUTOPERCEUSE AC TF TX 3.9 X 22 BTE 500	3,9	22	Boîte de 500
590276	AFB7504OT3925	AUTOPERCEUSE AC TF TX 3.9 X 25 BTE 500	3,9	25	Boîte de 500
590277	AFB7504OT3932	AUTOPERCEUSE AC TF TX 3.9 X 32 BTE 500	3,9	32	Boîte de 500
590278	AFB7504OT4219	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.2 X 19 BTE 500	4,2	19	Boîte de 500
590279	AFB7504OT4222	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.2 X 22 BTE 500	4,2	22	Boîte de 500
590280	AFB7504OT4225	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.2 X 25 BTE 500	4,2	25	Boîte de 500
590281	AFB7504OT4232	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.2 X 32 BTE 500	4,2	32	Boîte de 500
590282	AFB7504OT4238	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.2 X 38 BTE 500	4,2	38	Boîte de 500
590283	AFB7504OT4825	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.8 X 25 BTE 250	4,8	25	Boîte de 250
590284	AFB7504OT4832	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.8 X 32 BTE 250	4,8	32	Boîte de 250
590285	AFB7504OT4838	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.8 X 38 BTE 250	4,8	38	Boîte de 250
590286	AFB7504OT4845	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.8 X 45 BTE 250	4,8	45	Boîte de 250
590287	AFB7504OT4850	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.8 X 50 BTE 250	4,8	50	Boîte de 250
590288	AFB7504OT4860	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.8 X 60	4,8	60	Boîte de 250

## RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FABRICANT	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
		BTE 250			
590289	AFB7504OT4870	AUTOPERCEUSE AC TF TX 4.8 X 70 BTE 250	4,8	70	Boîte de 250

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



3598645902836

Unité de conditionnement :	Boîte de 250
Volume de l'article (centimètre cube) :	829.472
Hauteur de l'article (centimètre) :	9.2
Largeur de l'article (centimètre) :	9.8
Profondeur de l'article (centimètre) :	9.2
Poids de l'article (kilogramme) :	0.702