

Meuleuse Ø 180 mm LXT

DGA700Z

 $36 \text{ V} => 2 \times 18 \text{ V Li-Ion}$ - Produit seul

La liberté sans fil avec puissance

Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Poignée ergonomique Soft Grip.



LXT BL ADT AFT (RAKE) XPT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 2 x 18 V Tension LXT **BL** Motor Protection de la batterie Vitesse à vide max 7800 min⁻¹ 41 mm Max. Profondeur de coupe M14 Filetage de la broche 22.23 mm Support (diamètre de l'arbre) 180 mm Diamètre du disque de broyage Fonction anti-redémarrage (NVR) Interrupteur homme mort (pas de verrouillage) Frein électronique Meuleuse Clé à écrou de blocage Niveau de pression acoustique (L pa) 88 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381850278

Incertitude de bruit (facteur K)

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



3 dB(A)



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

143486-6

Poignée Standard



782034-2

Clé



194305-9

Douille à ergots



195385-8

Carter de ponçage avec raccord



198440-5

Carter de protection pour