



CAFARDS
OU RAVETS :
BLATTES
GERMANIQUES,
ORIENTALES,
RAYÉES,
AMÉRICAINES

ETUI FABRIQUÉ AVEC
95% DE CARTON
RECYCLÉ





PRATIQUE : Présenté en seringue prête à l'emploi, il suffit de déposer des gouttes d'appât dans les lieux sombres, chauds et humides, où les blattes et cafards se cachent le jour : sur les tuyauteries, à l'arrière des appareils ménagers, des placards, sous les baignoires, à l'entrée des conduits d'aération...

TRÈS APPÉTENT : L'appât est composé d'ingrédients détectables à distance par les blattes facilitant ainsi un contact rapide avec le produit. Sa forte appétence permet une bonne ingestion du gel.

ACTION RAPIDE : Il agit en 24 heures après l'ingestion et élimine totalement les adultes en 7 jours.

LONGUE DURÉE : Appétent pendant 1 mois, l'appât ne coule pas, ne durcit pas et ne sèche pas. Renouveler l'application en cas de nouvelle infestation.

MODE D'EMPLOI :

Compte tenu de l'aspect gras du gel, ce dernier peut tacher certains supports, c'est pourquoi un test préalable devra être effectué avant emploi.

Ôter le capuchon de la seringue. Actionner doucement le piston. Déposer l'appât dans les lieux infestés : sur les tuyauteries, gaines d'aération, plinthes, dans les armoires électriques, à l'arrière des appareils ménagers, dans les faux-plafonds... Ne pas mettre en contact avec les denrées alimentaires, les ustensiles de cuisine et les surfaces alimentaires.

La dose d'emploi varie selon l'endroit, l'espèce de blattes présente et le degré d'infestation : 1 goutte = 0,1 g (la taille d'une lentille).

Préventif : 2 à 3 gouttes/m². Curatif : 5 gouttes/m².

Avant de replacer l'embout, tirer légèrement sur le piston pour interrompre l'écoulement. Pour stopper l'action biocide du produit, nettoyer les surfaces traitées à l'aide d'un détergent classique. Stocker le produit entre 5°C et 35°C. Craint le gel.



Ne pas couper le bouchon de protection.



Appuyer fortement sur le capuchon de protection pour le retirer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 Contient : CIT/MIT, MIT et BIT. Peut produire une réaction allergique. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. P501 Éliminer la seringue et son capuchon dans une déchetterie. Ne pas jeter dans les ordures ménagères.
UFI : G830-YOEP-M004-938W

Type de préparation : appât (RB) prêt à l'emploi, insecticide (TP18).

Composition : Spinosad (CAS n°168316-95-8) 0,01% (m/m),
Géraniol (CAS n°106-24-1) 0,01% (m/m).

N° lot et date de péremption : voir indications sur la seringue.



00923

Seringue appât avec
capuchon de protection

ACAF 6

Emb. 60159L
MASSE NETTE :

25 g

SOJAM

2 Mail des Cerclades - CS 20808 Cergy
95015 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tél. 01 34 02 46 60

Info utilisateurs

Les blattes prolifèrent dans les lieux sombres, chauds et humides. La blatte germanique et la blatte rayée adultes mesurent 12 à 16 mm, vivent 6 à 8 mois et pondent jusqu'à 250 œufs. La blatte orientale, plus grande, 20 à 30 mm vit 6 à 12 mois. La blatte américaine, 30 à 40 mm vit près d'un an et pond jusqu'à 1000 œufs.