

Urban Chic

Collection





Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø25 / Ø 35 mm.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block de sécurité avec anti-brûlures et un Système Termostop de blocage de température à 38°C.
- Débit à 3 bar : Lavabo et Évier (de 9 l/min). Bidet (6 l/min). Douche (12 l/min). Bain Douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar : 20 dB.
- Laiton Chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns en chrome.
- Prestations de confort à un niveau de fidélité, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste aux pressions statiques = bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'usage 65°C maximum 1h à 90°C.
- Pression d'usage entre 1-5 bar. Recommandée 3 bar.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-légionellose.
- Système breveté de contrôle de l'écoulement de l'eau.



Finitions disponibles





K2124012
21D302752
212411S-BHRM250


K2124012NM
21D305237
212411SNM-BHRM250NM

K2124012NC
21D305236
212411SNC-BHRM250NC

K2124012OC
21D305238
212411SOC-BHRM250OC

Ensemble encastré 1 voie thermostatique avec douche de tête.


Cartouche: 1703 T + 1700C3/4



213303TM
21C302429

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge avec douchette en métal.

Cartouche: 1700 TE + 4000




213303TSCAM
21C302430

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Sans bec.

Cartouche: 1700 TE + 4000




Recommandations



100502
AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



100502R
AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.