



Lames de rechange SAMTITAN coupe axiale

CB-...-AL





DESCRIPTION

Lames de rechange SAMTITAN coupe axiale

ROBUSTESSE : Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers.Redressage possible en cas de torsion accidentelle.Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage. Dureté de la lame : 63,5 HRCCONFORT : Poignées gainées pour une prise en main parfaite.**SIMPLICITE** : Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.**PUISSANCE** : Capacité de coupe jusqu'à 16 mm de diamètre. Angle de coupe étudié pour pénétrer et cisailer les aciers jusqu'à 140 kg / mm².**COMPACITE** : Les lames des coupe-boulons sont assemblées par rivetage (et non par boulonnage comme sur la plupart des coupe-boulons). Ce système de fixation présente plusieurs avantages : épaisseur réduite, grande souplesse de fonctionnement, pas de risque de desserrage, pas de risque de jeu, maintien de l'alignement des lames pour un cisailage parfait.

Coupe axiale.



Lames pour gamme coupe-boulons SAMTITAN et bras tubes.

Lames forgées indéformables.

Angle de coupe étudié pour pénétrer et cisailer les aciers jusqu'à 140 kg/mm².

Assemblage des lames par rivetage : épaisseur réduite, grande souplesse de fonctionnement, pas de risque de desserrage, maintien parfait de l'alignement.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	Poids (kg)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Lames de rechange pour	Garantie
CB-0-AL	0.550	80	135	25	CB-0-AT	M
CB-2-AL	1.370	105	180	35	CB-2-AT	M
CB-4-AL	2.720	130	220	50	CB-4-AT	M
CB-3-AL	2.150	120	190	40	CB-3-AT	M
CB-1-AL	0.980	90	150	35	CB-1-AT	M

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

