

Scie circulaire LXT DHS782PT2J

 $36 \text{ V} => 2 \text{ x} 18 \text{ V} \text{ Li-lon} - 5 \text{ Ah} - \emptyset$ 190 mm

Compacte et puissante

Moteur sans charbon. Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-lon. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 2 x 18 V Tension LXT Max. Profondeur de coupe à 90 ° 62,5 mm Max. Profondeur de coupe à 45 ° 44,5 mm Plage de biseau (à gauche) 0 / 48 ° Vitesse à vide max 6000 min⁻¹

Protection de la batterie

Niveau de puissance sonore (I wa) 104 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 93 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes) $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s² Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 4,5 - 5,1 kg Dimensions du produit (L x I x H): 348 x 210 x 290 mm

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

BL Motor

Code EAN 0088381879736

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

196520-1

Raccord à poussières

164095-8

Guides parallèles pour scies



783204-6

Clé hexagonale 6mm



821552-6

Coffret MAKPAC





PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



196933-6

Chargeur rapide 2 batteries Makstar





ACCESSOIRES OPTIONNELS

164095-8

Guides parallèles pour scies

194368-5

Rails de guidage 1400mm

194925-9

Rails de guidage 1900mm

198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage

783204-6

Clé hexagonale 6mm

B-08056

Lames carbures "MForce", pour

B-08486

Lame de scie circulaire, Makforce

B-32041

Lame de scie circulaire, M-Force

B-33554

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T

E-12239

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



194367-7

Rails de guidage 3000mm



194385-5

Serre-joints pour rail de guidage



196520-1

Raccord à poussières



199826-6

Serre-joints rapide pour rail de



821552-6

Coffret MAKPAC



B-08224

Lame de scie circulaire, Makforce



B-13683

Lame scie circulaire, spécialisée t.c.t,



B-32340

Lames carbures ''MakForce'', pour



B-64185

TORSE

Lames carbures EFFICUT pour bois,



E-12245

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

