

Fiche technique du produit

Caractéristiques

IMT35915

Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 50mm - 1 poste

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Multifix
Type de produit ou équipement	Boîtes d'encastrement
Présentation du produit	Sans couvercle
Quantité du lot	Lot de 30

Complémentaires

Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Avec vis et griffes
Couleur	Blanc polaire
Entrée de câble	2 entrée défonçable diamètre : 16 mm 2 entrée défonçable diamètre : 20 mm
Hauteur	67 mm
Largeur	67 mm
Profondeur	50 mm
Diamètre	67 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	25 g
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 1	7,3 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	1,44 kg
Hauteur de l'emballage 2	18,3 cm
Largeur de l'emballage 2	21 cm
Longueur de l'emballage 2	37,8 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	2500
Poids de l'emballage 3	84,45 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Fiche technique du produit

Caractéristiques

IMT35924

Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 40mm - 2 postes entraxe 71 mm

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Multifix
Type de produit ou équipement	Boîtes d'encastrement
Présentation du produit	Sans couvercle
Quantité du lot	Lot de 30

Complémentaires

Nombre de postes	2 postes
Mode de fixation	Avec vis et griffes
Couleur	Blanc polaire
Entrée de câble	6 entrée défonçable diamètre : 20 mm 2 entrée défonçable diamètre : 16 mm
Hauteur	67 mm
Largeur	134 mm
Profondeur	40 mm
Diamètre	67 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	56 g
Hauteur de l'emballage 1	4,1 cm
Largeur de l'emballage 1	7,4 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 1	14,2 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	697 g
Hauteur de l'emballage 2	12 cm
Largeur de l'emballage 2	20,5 cm
Longueur de l'emballage 2	33,5 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	50
Poids de l'emballage 3	4,28 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du produit

Caractéristiques

IMT35934

Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 40mm - 3 postes entraxe 71 mm

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Multifix
Type de produit ou équipement	Boîtes d'encastrement
Présentation du produit	Sans couvercle
Quantité du lot	Lot de 30

Complémentaires

Nombre de postes	3 postes
Mode de fixation	Avec vis et griffes
Couleur	Blanc polaire
Entrée de câble	10 entrée défonçable diamètre : 20 mm 3 entrée défonçable diamètre : 16 mm
Hauteur	67 mm
Largeur	201 mm
Profondeur	40 mm
Diamètre	67 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	79,000 g
Hauteur de l'emballage 1	41,000 mm
Largeur de l'emballage 1	73,000 mm
Longueur de l'emballage 1	220,000 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------