

1030

# Clé à cliquet 3/8" série Metallic

PNEUMATIQUE



**DESCRIPTION****Clé à cliquet 3/8" série Metallic**

Ces composants éprouvés depuis de nombreuses années offrent à cette clé à cliquet une qualité de durabilité reconnue.

**ROBUSTE**

Sa conception avec des roulements renforcés permet d'être bien adaptée aux vissages répétitifs.

Sa structure monobloc (poignée intégrée et bloc motorisation) assure une grande résistance aux chocs.

Clé à cliquet réversible de notre gamme 'Metallic' destinée aux applications de maintenance générale.

Cliquet bénéficiant d'un bon rapport qualité-prix.

Il est très efficace lors des accès difficiles.

Echappement avant.

Bouton d'inversion.

**NORMES / DIRECTIVES**

2006/42/CE

ISO 15744

**DONNÉES SPÉCIFIQUES**

Désignation	CLE A CLIQUET 3/8" SERIE METALLIC
Référence commerciale	1030
L (mm)	265
Poids (g)	650
l (mm)	45
H (mm)	55

Carré d'entraînement	3/8"
Vitesse rotation (tr/min)	150
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	3.8
Niveau Sonore (dBa)	80
Pression d'alimentation (bar)	1/4"
Consommation (l/min)	100
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	60
Garantie	M