


28 105 000 RELEXAFLEX METAL FLEXIBLE EN MÉTAL 1500 MM



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- 1500 mm
- Métal
- Résistance à la traction jusqu'à 500N
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la chaleur 70°C
- Anti-pliures résistant aux pliures
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année




28 139 000 RELEXAFLEX METAL FLEXIBLE DE DOUCHE EN MÉTAL 1750 MM



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- 1750 mm
- Métal
- Résistance à la traction jusqu'à 500N
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la chaleur 70°C
- Anti-plieres résistant aux plieres
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



28 140 000 RELEXAFLEX METAL FLEXIBLE DE DOUCHE EN MÉTAL 2000 MM



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- 2000 mm
- Métal
- Résistance à la traction jusqu'à 500N
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la chaleur 70°C
- Anti-plieres résistant aux plieurs
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

