

EXPERT N880

POUR PONCEUSES EXCENTRIQUES




Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un disque abrasif manuel enduit standard



- Longue durée de vie pour la finition du métal
- Assemblage solide et flexible avec Bosch Surface Structure.
- La structure 3D laisse les concrétions traverser le non-tissé.

Matériaux



NON-TISSÉ EXPERT N880 POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE POUR LA FINITION DU MÉTAL

Un travail du métal de haute qualité nécessite une finition de haute qualité et, pour cela, vous avez besoin d'un abrasif régulier. Le non-tissé Expert N880 n'assure pas seulement une finition de qualité à sa sortie de l'emballage, il reste efficace sur une longue durée de vie, offrant ainsi une finition homogène.

Que vous réalisiez la finition d'un composant métallique de précision, le nettoyage d'une pièce ou le brossage d'une surface difficile à atteindre, le non-tissé Expert N880 est le meilleur choix à long terme.

VUE D'ENSEMBLE DE LA VARIANTE

Numéro de commande ↕	Grain ↕	Grade ↕	Diamètre mm ↕	Contenu de l'emballage ↕
+ 2 608 901 241	80/100	Coarse A	125	20 Unit.
+ 2 608 901 242	120	moyen	125	20 Unit.
+ 2 608 901 243	120	Medium A	125	20 Unit.
+ 2 608 901 244	320	Very fine A	125	20 Unit.
+ 2 608 901 246	320	Very fine GP	125	20 Unit.
+ 2 608 901 245	600	Ultra fine S	125	20 Unit.
+ 2 608 901 240	sans grain	Nettoyage	125	20 Unit.
+ 2 608 901 248	80/100	Coarse A	150	20 Unit.
+ 2 608 901 249	120	moyen	150	20 Unit.

Numéro de commande ↕	Grain ↕	Grade ↕	Diamètre mm ↕	Contenu de l'emballage ↕
+ 2 608 901 250	120	Medium A	150	20 Unit.
+ 2 608 901 251	320	Very fine A	150	20 Unit.
+ 2 608 901 253	320	Very fine GP	150	20 Unit.
+ 2 608 901 252	600	Ultra fine S	150	20 Unit.
+ 2 608 901 247	sans grain	Nettoyage	150	20 Unit.

LONGUE DURÉE DE VIE POUR LA FINITION DU MÉTAL

- 1 Assemblage solide et flexible avec Bosch Surface Structure.
- 2 La structure 3D laisse les concrétions traverser le non-tissé.
- 3 Coupe et finition uniformes grâce à la technologie de pose croisée.

