

Une finition sans concession

Les ponçuses excentriques puissantes

Un fonctionnement régulier, une ergonomie parfaite, une adaptation progressive du régime, des freins de plateau sûrs : telles sont les forces que combinent ces deux ponçuses excentriques, pour un plus grand confort lors des travaux longue durée.



Ponçuse excentrique

ETS 150/3

ETS 150/5

Diamètre de 150 mm disponible avec 2 courses de ponçage : ETS EC 150/3 avec une course de ponçage de 3 mm pour le ponçage de finition et ETS EC 150/5 avec une course de ponçage de 5 mm pour le ponçage intermédiaire.

Application Festool Work Connexion simple entre machines et service après-vente

L'application Festool Work est l'outil idéal pour obtenir des informations détaillées sur ses outils, profiter de différentes prestations de services Festool et connecter batteries et machines. La gestion numérique des outils devient un jeu d'enfant.

A télécharger gratuitement :




Caractéristiques techniques

	ETS EC 150/3
Puissance absorbée (W)	400
Vitesse de rotation (excentrique) (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	3
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	150
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,2

Surfaces planes

Ponçage intermédiaire	○
Ponçage de finition	●
Ponçage extra fin	●

Surfaces bombées

Ponçage intermédiaire	○
Ponçage de finition	●
Ponçage extra fin	●

Ponceuses

Livraison standard

Réf.

ETS EC 150

Toutes les versions : tournevis OC 5

ETS EC 150/3 EQ

plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW), en emballage carton

575032

ETS EC 150/3 EQ-Plus

plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW), en Systainer SYS3 M 187

576320

Propre et sans poussière Avec sac récupérateur ou relié à un aspirateur

Que ce soit avec le sac récupérateur de poussière Longlife réutilisable ou avec l'aspirateur Festool, notre système permet de capter la poussière directement là où elle s'accumule. Et grâce à la batterie Bluetooth®, vous démarrez l'aspirateur directement avec la ponceuse sans fil.

