

SPITBULL



DESCRIPTION PRODUIT

- Système chevilleur sans fil

LE PLUS PRODUIT

Le 1er système chevilleur sans fil du marché conçu pour augmenter la productivité au quotidien.

AVANTAGES

- Polyvalence maximale : 1 seul outil pour percer, frapper, visser et boulonner
- Système multi-applications : jusqu'à 8 accessoires de pose pour installer une large gamme de chevilles et vis béton
- Autonomie record de 223Wh : plus de 300 trous percés (diamètre 8x50mm)

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Électriciens : goulottes, tableaux électriques, chemin de câble
- Plaquistes : rails de cloison, faux plafonds
- Charpentiers : sabots de charpente, équerres de bardage, équerres de fermette
- Métalliers : garde corps, aménagement urbain, clôture, portes de garage
- Plombiers : aérotherme, CVC
- Menuisiers : huisserie, crémaillère d'escaliers, équerres de menuiserie

SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Contenu du kit ▲▼	Code ▲▼
SPITBULL 36V + 2 batterie 6.2Ah Lithium + chargeur	Mallette en plastique	1	Perforateur-chevilleur SPITBULL 2 batteries 6.2Ah Chargeur Poignée auxiliaire Mode d'emploi	054513

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Quantité de batterie par kit	2 pièces
Poids de la batterie	1.3 Kg
Temps de charge batterie	48 min.
Capacité batterie	6.2 Ah
Voltage batterie	36 V

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	4 Kg
Capacité maximale de perçage béton	20 mm
Capacité maximale de perçage acier	10 mm
Capacité maximale de perçage bois	20 mm
Cadence de frappe	0-4090 coups/min
Energie d'impact (EPTA)	1,9 J
Longueur nette	360 mm
Largeur nette	105 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1	1.5 m/s ²