

TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 3.5MM, 175MM


RÉFÉRENCE : 962.0970

EAN : 4042146516744

- 6 pans
- Manche bi-matière
- Antidéflagrant
- Alliage Cuivre-Beryllium



6 pans en mm	3,5 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516744
L3 mm	100,0 mm
Longueur totale L1 en mm	175,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	75,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	80 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 4.5MM, 180MM


RÉFÉRENCE : 962.0971

EAN : 4042146516751

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	4,5 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516751
L3 mm	100,0 mm
Longueur totale L1 en mm	180,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	80,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	80 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 5MM, 180MM


RÉFÉRENCE : 962.0972

EAN : 4042146516768

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	5,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516768
L3 mm	100,0 mm
Longueur totale L1 en mm	180,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	80,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	60 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 5.5MM, 180MM


RÉFÉRENCE : 962.0973

EAN : 4042146516775

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	5,5 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516775
L3 mm	100,0 mm
Longueur totale L1 en mm	185,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	85,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	60 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 6MM, 190MM


RÉFÉRENCE : 962.0974

EAN : 4042146516782

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	6,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516782
L3 mm	100,0 mm
Longueur totale L1 en mm	190,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	90,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	80 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 6.5MM, 190MM


RÉFÉRENCE : 962.0975

EAN : 4042146516799

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	6,5 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516799
L3 mm	100,0 mm
Longueur totale L1 en mm	190,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	90,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	90 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 7MM, 190MM


RÉFÉRENCE : 962.0976

EAN : 4042146516805

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	7,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516805
L3 mm	100,0 mm
Longueur totale L1 en mm	190,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	90,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	80 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 7.5MM, 200MM


RÉFÉRENCE : 962.0977

EAN : 4042146516812

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	7,5 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516812
L3 mm	100,0 mm
Longueur totale L1 en mm	200,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	100,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	80 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 8MM, 200MM


RÉFÉRENCE : 962.0978

EAN : 4042146516829

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	8,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516829
L3 mm	100,0 mm
Longueur totale L1 en mm	200,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	100,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	100 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 9MM, 210MM


RÉFÉRENCE : 962.0979

EAN : 4042146516836

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	9,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516836
L3 mm	100,0 mm
Longueur totale L1 en mm	210,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	110,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	100 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 10MM, 210MM


RÉFÉRENCE : 962.0980

EAN : 4042146516843

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	10,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516843
L3 mm	100,0 mm
Longueur totale L1 en mm	210,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	110,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	150 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 11MM, 220MM


RÉFÉRENCE : 962.0981

EAN : 4042146516850

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	11,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516850
L3 mm	110,0 mm
Longueur totale L1 en mm	220,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	110,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	150 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 12MM, 220MM


RÉFÉRENCE : 962.0982

EAN : 4042146516867

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	12,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516867
L3 mm	110,0 mm
Longueur totale L1 en mm	220,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	110,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	130 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 13MM, 230MM


RÉFÉRENCE : 962.0983

EAN : 4042146516874

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	13,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516874
L3 mm	110,0 mm
Longueur totale L1 en mm	230,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	120,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	170 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 14MM, 230MM


RÉFÉRENCE : 962.0984

EAN : 4042146516881

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	14,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516881
L3 mm	110,0 mm
Longueur totale L1 en mm	230,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	120,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	210 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 15MM, 240MM


RÉFÉRENCE : 962.0985

EAN : 4042146516898

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	15,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516898
L3 mm	110,0 mm
Longueur totale L1 en mm	240,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	130,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	210 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 16MM, 240MM


RÉFÉRENCE : 962.0986

EAN : 4042146516904

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	16,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516904
L3 mm	110,0 mm
Longueur totale L1 en mm	240,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	130,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	260 g



TOURNEVIS À DOUILLE BERYLLIUMPLUS 17MM, 250MM

RÉFÉRENCE : 962.0987

EAN : 4042146516911

- Manche mono-matière
- Avec poignée bi-composant
- Transmission de puissance optimale
- Amagnétique
- Sécurisé contre le risque d'explosion
- Résistant à la corrosion
- Très résistant
- Durcie



6 pans en mm	17,0 mm
Attribut de fonction 1	Antidéflagrant
Attribut de fonction 2	Résistante à la corrosion
Code EAN	4042146516911
L3 mm	120,0 mm
Longueur totale L1 en mm	250,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	130,0 mm
Matière	Cuivre- Béryllium
Poignée	Poignée mono-composant
Profil 1	6 pans
Poids	280 g

