

ACCESS

Cuvette en porcelaine suspendue rallongée




DIMENSIONS

Longueur 360 mm
Largeur 700 mm

COULEURS ET FINITIONS

00 Blanc

DESSINS TECHNIQUES



*According to current regulations for accesible products.

CARACTÉRISTIQUES

Forme: Ronde

Kit de fixations: Non inclus

Système d'évacuation: À chasse directe

Type d'installation: Suspendu

Type d'évacuation: Horizontale

COMPATIBLE AVEC



Lunette thermodur anti-contact pour WC

80123D..4



Abattant double thermodur antibactérien standard, avec charnières en acier inoxydable

80123A..4



Abattant double thermodur antibactérien frein de chute "Silencio" avec charnières en acier inoxydable

801232..4



Abattant double thermodur antibactérien avec lunette anti-contact pour WC

801230..4



M3 - abattant lavant électrique avec eau chaude

804052..1



Premium Round

804006001



Advance Round

804001001



WC DUPLO ONE SMART - Bâti-support pour WC lavant suspendu. Réservoir double chasse. Coude d'évacuation ø 90/110 mm.

890078020



WC DUPLO ONE AUTOPORTANT - Bâti-support pour cuvette de WC suspendue. Réservoir double chasse. Coude d'évacuation ø 90/110 mm.

890077020



WC DUPLO ONE COMPACT -Bâti-support pour cuvette de WC suspendue. Réservoir double chasse. Coude d'évacuation ø 90/110 mm.

890073020



Réservoir compact à encastrer. Avec mécanisme double chasse et coude d'évacuation ø 90/110 mm.

890070120




WC DUPLO ONE MURAL - Bâti-support pour cuvette de WC suspendue. Réservoir double chasse. Coude d'évacuation ø 90/110 mm.

890070020

Access

La collection Access, conçue pour les personnes à mobilité réduite, épouse des lignes douces et fluides. Qualité, fonctionnalité et design au service du bien-être et du confort de toutes les nécessités.



MANUELS ET FICHES D'INFORMATIONS



[Manuel d'installation](#)