

DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 1/2", L,55 MM - T10


RÉFÉRENCE : 922.1690

EAN : 4042146620243

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium



Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146620243
Dimension D	18,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Profil 1	TORX® percé
Profondeur T en mm	24,0 mm
Taille en TORX®	TB10
Poids	80 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 1/2", L.55 MM - T15


RÉFÉRENCE : 922.1691

EAN : 4042146620250

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium



Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146620250
Dimension D	18,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Profil 1	TORX® percé
Profondeur T en mm	24,0 mm
Taille en TORX®	TB15
Poids	80 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 1/2", L.55 MM - T20


RÉFÉRENCE : 922.1692

EAN : 4042146620267

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium



Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146620267
Dimension D	22,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Profil 1	TORX® percé
Profondeur T en mm	17,0 mm
Taille en TORX®	TB20
Poids	90 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 1/2", L.55 MM - T25


RÉFÉRENCE : 922.1693

EAN : 4042146620274

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium



Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146620274
Dimension D	22,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Profil 1	TORX® percé
Profondeur T en mm	17,0 mm
Taille en TORX®	TB25
Poids	90 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 1/2", L.55 MM - T27


RÉFÉRENCE : 922.1694

EAN : 4042146620281

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium



Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146620281
Dimension D	22,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Profil 1	TORX® percé
Profondeur T en mm	17,0 mm
Taille en TORX®	TB27
Poids	90 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 1/2", L.55 MM - T30


RÉFÉRENCE : 922.1695

EAN : 4042146620298

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium



Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146620298
Dimension D	22,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Profil 1	TORX® percé
Profondeur T en mm	17,0 mm
Taille en TORX®	TB30
Poids	90 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 1/2", L.55 MM - T40


RÉFÉRENCE : 922.1696

EAN : 4042146620304

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium



Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146620304
Dimension D	22,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Profil 1	TORX® percé
Profondeur T en mm	17,0 mm
Taille en TORX®	TB40
Poids	90 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 1/2", L.55 MM - T45


RÉFÉRENCE : 922.1697

EAN : 4042146620311

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium



Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146620311
Dimension D	22,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Profil 1	TORX® percé
Profondeur T en mm	17,0 mm
Taille en TORX®	TB45
Poids	90 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 1/2", L.55 MM - T50


RÉFÉRENCE : 922.1698

EAN : 4042146620328

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium



Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146620328
Dimension D	22,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Profil 1	TORX® percé
Profondeur T en mm	17,0 mm
Taille en TORX®	TB50
Poids	90 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 1/2", L.55 MM - T55


RÉFÉRENCE : 922.1699

EAN : 4042146620335

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium



Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146620335
Dimension D	22,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Profil 1	TORX® percé
Profondeur T en mm	17,0 mm
Taille en TORX®	TB55
Poids	90 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 1/2", L.55 MM - T60


RÉFÉRENCE : 922.1700

EAN : 4042146620342

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium



Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146620342
Dimension D	22,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Profil 1	TORX® percé
Profondeur T en mm	17,0 mm
Taille en TORX®	TB60
Poids	90 g



DOUILLE TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ 1/2", L.55 MM - T70

RÉFÉRENCE : 922.1701

EAN : 4042146620359

- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Embout en acier nickelé
- Finition chromée satinée
- Chrome Vanadium



Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146620359
Dimension D	22,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Profil 1	TORX® percé
Profondeur T en mm	17,0 mm
Taille en TORX®	TB70
Poids	110 g

