

Tzar

Collection



Caracteristiques Techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Cartouches pour mitigeur avec Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude et Système d'économie d'eau S2 (disponible sur certains modèles) permet l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block anti-brûlure et Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Débit à 3 bar: Lavabo et évier (de 11 l/min). Bidet (5 l/min). Douche (12 l/min). Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar: < 20 dB.
- Chromage laiton: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de température.
- Résistance aux pressions statiques ≤ 10 bar et au coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximum à 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Pression entre 1 et 5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).



Finitions disponibles








- 340401**
34A302435 ●
- 340401NM**
34A302369 ●
- 340401NC**
34A302368 ●
- 340401OC**
34A302370 ●

Mitigeur lavabo (M).



Cartouche: 35100-3




- 341001**
34A302437 ●
- 341001NM**
34A302375 ●

Mitigeur lavabo (L).




Cartouche: 35100-3

Recommandations




- 1219L**
197106 ●
- 1219LNM**
99Z302477 ●
- 1219LNC**
99Z302476 ●
- 1219LOC**
99Z302478 ●

Vidage CLIC CLAC en laiton/ABS.



- 3790**
198960 ●
- 3790NM**
99Z302332 ●
- 3790NC**
99Z302331 ●
- 3790OC**
99Z302333 ●

Siphon laiton.



340201

34A302436



340201NM

34A302352



340201NC

34A302351




340201OC

34A302354



Mitigeur lavabo (XL).

Cartouche: 35100-3



340301

34B302438



340301NM

34B302365



340301NC

34B302364



340301OC




34B302366



Mitigeur bidet.

Cartouche: 35100-3





KIT D'AGRANDISSEMENT: KAB
 · XX20CT+3400N-35+CLET24+RB21S+RB21H
 · XX20CTNM+3400N-35NM+CLET24M+RB21SNM+RB21HNM
 · XX20CTNC+3400N-35NC+CLET24NC+RB21SNC+RB21HNC
 · XX20CTOC+3400N-35OC+CLT24OC

- 342103**
34A302441 ●
- 342103NM**
34A302489 ●
- 342103NC**
34A302487 ●
- 342103OC**
34A302490 ●



Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau, bec 240 mm.



- 342101**
34A302440 ●
- 342101NM**
34A302903 ●
- 342101NC**
34A302905 ●
- 342101OC**
34A302904 ●

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau, bec 190 mm.

Cartouche: 35100-2




KIT D'AGRANDISSEMENT: KAB

- 342001**
34A302439 ●
- 342001NM**
34A302484 ●
- 342001NC**
34A302483 ●
- 342001OC**
34A302485 ●

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Plaque 220x100 mm, bec 190 mm.

Cartouche: 35100-2




KIT D'AGRANDISSEMENT: KA1V

- 341691**
34A302465 ●

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade.

Cartouche: 35100





347602S

34A303369



347602SNM

34A303863



347602SNC

34A303864



347602SOC


34A303865



Mitigeur lavabo sur colonne.



Cartouche: 35100-2



348503S

34C303356



348503SNM

34C303383



348503SNC

34C303386



348503SOC

34C303384



Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.



348503MO

34C303357



348501S+3713M+2471C

348503DNM

34C303387



348503SNM+3714NM+2475CNM

348503DNC

34C303389



348503SNC+3714NC+2475CNC

348503DOC

34C303388




348503SOC+3714OC+2475COC

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche.



Cartouche: 35100-2



340501S

34C302442

340501SNM

34C303664

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



Cartouche: 35100 (6689 C2)



TR

340501TR

34C302444

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.



340501S + 5813 TR



BT


340501BTNM

34C303669

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.



372602NM + 2475CNM + 340501SNM + 2876BTNM



340801S

34D302445

340801SNM

34D303665

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



Cartouche: 35100-3



TR

340801TR

34D302446

Mitigeur douche avec ensemble de douche



340801S + 5813TR



BT


340801BTNM

34C303670

Mitigeur douche avec ensemble de douche



372602NM + 2475CNM + 340801SNM + 2876BTNM



341801S

34D302466

XX1801-3400N-35-KU1

341801SNM

34C302393

XXX1801NM+KU1NM+3400N-35 NM

341801SNC

34C302392

XXX1801NC+KU1NC+3400N-35 NC

341801SOC


34C302481

XXX1801OC+KU1OC+3400N-35 OC

Mitigeur douche à encastrer, 1 voie



XX1801	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	26	31
Kit d'agrandissement: KA1V			



- 341502S**
34C302454
XX1502+3400N-35+345100+KU2
- 341502SNM**
34C302384
XXX1502NM+KU2NM+3400N-35 NM+345100NM
- 341502SNC**
34C302383
XX1502NC+KU2NC+3400N-35 NC +345100NC
- 341502SOC**
34C302385
XX1502OC+KU2OC+3400N-35 OC+345100OC




2 Voies

Mitigeur douche à encastrer, 2 voies.

XX1502	1bar	3bar	5bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29

Kit d'agrandissement: KA2V

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004



- 341503S**
34C302525
XX1503+3400N-35+345100+KU3
- 341503SNM**
34C302388
XXX1503NM+KU3NM+3400N-35 NM+345100NM
- 341503SNC**
34C302387
XX1503NC+KU3NC+3400N-35 NC +345100NC
- 341503SOC**
34C302390
XX1503OC+KU3OC+3400N-35 OC+345100OC





3 Voies

Mitigeur douche à encastrer, 3 voies.

XX1503	1bar	3bar	5bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26

Kit d'agrandissement: KA3V

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003



K3418012

34D302876
341801S+BHRM250



K3418012NM

34D302890
341801SNM+BHRM250NM



K3418012NC

34D302892
341801SNC+BHRM250NC



K3418012OC


34D302891
341801SOC+BHRM250OC



Ensemble mitigeur de douche encastré avec douche de tête inox Ø 250 mm.



Cartouche: 35100



K3415021

34D302878
341502S+BHRM250+3713M+3796+2472C



K3415021NM

34D302896
341502SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM



K3415021NC

34D302898
341502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC



K3415021OC


34D302897
341502SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC



Ensemble mitigeur douche encastré avec coude-support sortie d'eau, flexible, douchette métallique, bras et douche de tête inox. Ø 250 mm.



Cartouche: 35100+4004



343901S
34C302449

343901SNM
34C302502

343901SNC
34C302501

343901SOC
34C302503

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1701 T + 4001



D1

343901DNM 800,40 €
34C302680
343901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343901DNC 800,40 €
34C302679
343901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

343901DOC 800,40 €
34C302681
343901SOC+37140C+3726020C+2475C0C

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C. avec ensemble de douche D.




TR

343901TR
34C302464

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Avec ensemble de douche TR.

343901S + 5813TR



343402S
34D306712

343402SNM
34D306713

343402SNC
34D306714

343402SOC
34D306715

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C

Cartouche: 1701 T + 1700C 1/2"





D1

343402DNM

34D306708

343402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM



343402DNC

34D306710

343402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC



343402DOC

34D306711

343402SOC+3714OC+372602OC+2475COC



Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. avec ensemble de douche D.



TR

343402TR


34D306716



Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. avec ensemble de douche TR.



343402S + 2877TR + 3726M + 2472C



342411S

34D302526

XX2411-KTU1+345000+345100



342411SNM

34D302493

XX2411NM-KTU1NM+345000NM+345100NM



342411SNC

34D302492

XX2411NC-KTU1NC+345000NC+345100NC



342411SOC

34D302494

XX2411OC-KTU1OC+345000OC+345100OC




1 Voie

Thermostatique douche à encastrer, 1 voie sans ensemble de douche.

XX2411S	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	26	31
Kit d'agrandissement: KETDI04			

Cartouche: 1703T + 1700C3/4*



348712S

34D302527

XX8712-KTU2+345000+345100



348712SNM

34D302511

XX8712NM-KTU2NM+345000NM+345100NM



348712SNC

34D302510

XX8712NC-KTU2NC+345000NC+345100NC



348712SOC

34D302512

XX8712OC-KTU2OC+345000OC+345100OC




2 Voies

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies sans ensemble de douche.

XX8712S	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	26	31
B l/min	13	22	28
Kit d'agrandissement: KETDI03			

Cartouche: 1703T + 4000



K3424012

34D302753
342411S-BHRM250 (B350+RM250)



K3424012NM

34D305477
342411SNM-BHRM250NM



K3424012NC

34D305479
342411SNC-BHRM250NC



K3424012OC


34D305478
342411SOC-BHRM250OC



Ensemble thermostatique encastré 1 voie avec douche de tête inox Ø 250 mm.



Cartouche: 1703T + 1700C3/4"



K3487011

34D302759
348712S-BHRM250+3713M+3796+2472C



K3487011NM

34D305480
348712SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM



K3487011NC

34D305482
348712SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC



K3487011OC


34D305481
348712SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC



Ensemble thermostatique douche encastré 2 voies avec coude support sortie d'eau, flexible, douchette métallique, bras et douche de tête inox. Ø 250 mm.



Cartouche: 1703T + 4000



SK3487011

34D302764
348712S-3713M-3796-2472C

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

+

RB2A390

99H300748

Douche de tête.

SK3487011NM

34D305400
348712SNM+3714NM-3796NM-2475CNM

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

+

RB2A390NM

99H305057

Douche de tête.

SK3487011NC

34D305402
348712SNC+3714NC-3796NC-2475CNC



Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

+

RB2A390NC

99H305056

Douche de tête.



SK3487011

34D302764
218712S+3713M+3796+2472C

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

+



RE550

99Z300721

Douche de tête.



Cartouche: 1703T + 4000



SK3487011

34D302764

348712S+3713M+3796+2472C




+

RC

99Z300698



Cartouche: 1703T + 4000



345402RK300N

34D303725

Colonne thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Tube télescopique. Douche de tête de 300x300 mm (Métallique).


Cartouche: 1703T + 4000



341202S

34D303525

Mitigeur thermostatique douche pour colonne.



345402RM300

34D303726

341202S+DN130D+RM300+3713M+2472C

345402RM250NM

34D303737

341202SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNC

345402RM250NC

34D303735

341202SNC+DN130DNC+RM250NC+3714NC+2475CNC

345402RM250OC

34D303739

341202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Colonne thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Tube télescopique.



341202S

34D303525

341202SNM

34D303744

341202SNC


34D303742

341202SOC

34D303746

Mitigeur thermostatique douche pour colonne.

Cartouche: 1701T + 4000




343303TM

34C302458

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge avec
douchette en métal et bec cascade.



Cartouche: 1700 TE + 4000



343303TSCAM


34C302459

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge.
Poignées laiton. Blocage T 38°C. Sans bec.



Cartouche: 1700 TE + 4000


Recommandations



100502

AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour
ensemble bain-douche sur gorge.



100502R

AAZ302626

Base amovible pour ensemble
bain-douche sur gorge.

