



Famille de nettoyeurs haute pression K 1050

Qualité professionnelle à un prix attractif ! Made in Germany.

valable à partir du 1^{er} janvier 2016

Partenaire du réseau professionnel !

**GAMME
D'ACCESOIRES
INCLUS**



■ Made
■ in
■ Germany



K 1050 P

Maniable et compact

| Caractéristiques techniques | |
|--------------------------------|---------------------|
| K 1050 P | |
| Modèle | portable |
| N° de réf. | 49.501 |
| Code EAN | 40 12314 120011 |
| Pression de service | 130 bars / 13 MPa |
| Pression max. | 160 bars / 16 MPa |
| Débit d'eau | 7,5 l/min (450 l/h) |
| Vitesse du moteur | 2.800 t/min |
| Puissance électrique connectée | 230 V, 9,6 A, 50 Hz |
| Puissance absorbée / restituée | 2,2 kW / 1,65 kW |
| Poids | 19 kg |

| Equipement | |
|---|----------------|
| N° de réf. | |
| Flexible haute pression, DN 6 | 8 m (41.054 1) |
| Pistolet Marche / Arrêt équipé d'un raccord rapide | (12.475) |
| Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable et raccord rapide (Taille de la buse: 25030) | (12.900-03) |



K 1050 P (modèle portable)



K 1050 TS

Maniable et convivial

Caractéristiques techniques

K 1050 TS

| | |
|--------------------------------|---|
| Modèle | avec support d'enroulement du flexible HP |
| N° de réf. | 49.5051 |
| Code EAN | 40 12314 12010 3 |
| Pression de service | 130 bars / 13 MPa |
| Pression max. | 160 bars / 16 MPa |
| Débit d'eau | 7,5 l/min (450 l/h) |
| Vitesse du moteur | 2.800 t/min |
| Puissance électrique connectée | 230 V, 9,6 A, 50 Hz |
| Puissance absorbée / restituée | 2,2 kW / 1,65 kW |
| Poids | 21 kg |

Equipement

N° de réf.

| | |
|---|----------------|
| Flexible haute pression, DN 6 | 8 m (41.054 1) |
| Pistolet Marche / Arrêt équipé d'un raccord rapide | (12.475) |
| Lance à buse Turbo-Jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide | (42.403-03) |
| Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable et raccord rapide (Taille de la buse: 25030) | (12.900-03) |



K 1050 TS (modèle sans tambour-enrouleur)



K 1050 TS T

Avec tambour-enrouleur

| Caractéristiques techniques | | K 1050 TS T |
|--------------------------------|------------------------|-------------|
| Modèle | avec tambour-enrouleur | |
| N° de réf. | 49.510 1 | |
| Code EAN | 40 12314 12020 2 | |
| Pression de service | 130 bars / 13 MPa | |
| Pression max. | 160 bars / 16 MPa | |
| Débit d'eau | 7,5 l/min (450 l/h) | |
| Vitesse du moteur | 2.800 t/min | |
| Puissance électrique connectée | 230 V, 9,6 A, 50 Hz | |
| Puissance absorbée / restituée | 2,2 kW / 1,65 kW | |
| Poids avec tambour-enrouleur | 24 kg | |

| Equipement | N° de réf. |
|--|---------------|
| Flexible haute pression à tresse métallique , DN 6 | 12 m (49.116) |
| Pistolet Marche / Arrêt équipé d'un raccord rapide | (12.475) |
| Lance à buse Turbo-Jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide | (42.403-03) |
| Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable et raccord rapide (Taille de la buse: 25030) | (12.900-03) |



K 1050 TS (modèle sans tambour-enrouleur)

Universel et répond à toutes les applications

Accessoires „light line“ pour la série K 1050

Round Cleaner UFO light, Ø 260 mm

- max. 10 l/min
- max. 160 bars (16 MPa)
- max. 40 °C
- Taille de buse 03

N° de réf. 41.870
Code EAN : 40 12314 01267 5



Brosse de lavage rotative BRUSH light

- Tête de brosse Ø 180 mm
- 210 mm rallonge en acier inoxydable
- max. 15 l/min
- max. 20 bars
- max. 35 °C
- Taille de buse 2,5 mm

N° de réf. 12.800
Code EAN : 40 12314 01215 6

Rallonge de lance light, 400 mm

N° de réf. 12.870
Code EAN : 40 12314 01165 4

Lance à buse Turbo-Jet light, 400 mm

- Taille de buse 03

N° de réf. 42.403-03
Code EAN : 40 12314 03180 5

Flexible de nettoyage de canalisation light, 10 m

- max. 10 l/min
- max. 160 bars (16 MPa)
- max. 40 °C
- Taille de buse 03

N° de réf. 12.850
Code EAN : 40 12314 01448 8

Injecteur à mousse light avec réservoir, 1 litre

- Dosage réglable (5 positions)
- Débit volumique max. 10 l/min
- max. 160 bars (16 MPa)
- max. 40 °C
- Buse KN 1,25 en série

N° de réf. 13.399 1
Code EAN : 40 12314 01789 2

Pour une propreté optimale tout autour de la maison et du jardin !

La nouvelle famille de nettoyeurs HP Kränzle K 1050 séduit par sa qualité professionnelle à un prix vraiment avantageux et s'adapte parfaitement à toutes les applications spécifiques de nettoyage autour de la maison.

Depuis quelques années et dans le monde entier, la marque Kränzle est réputée pour sa qualité en matière de haute pression pour les applications professionnelles.

Grâce à son processus industriel, Kränzle a réussi à intégrer, à coûts et encombrement réduits, sa qualité professionnelle dans un châssis compact avec un

nouveau design, afin de satisfaire les besoins des utilisateurs.

De la version portable K 1050 P jusqu'à la version mobile K 1050 TS T avec tambour-enrouleur intégré, la gamme propose tout ce qui est légitime d'attendre d'un produit de qualité.

Famille de nettoyeurs HP Kränzle K 1050 : Qualité professionnelle à un prix avantageux !



Pompe en laiton de haute qualité

Réalisée en laiton spécial forgé, avec plongeurs (pistons) en acier inoxydable trempé, retour intégré des eaux de fuite et commande Total-Stop avec système de détente du flexible HP.



Moteur haute puissance de longue durée de vie

Moteur surdimensionné de haute qualité Kränzle au profit d'une longue durée de vie et d'une puissance maximale.



Système ingénieux de raccordement rapide

Nouveau système intelligent de liaison rapide en acier inoxydable trempé, pour raccordement simple rapide du pistolet avec la lance.

Pourquoi opter pour un appareil Kränzle ?

Nettoyeurs haute pression, aspirateurs et balayeuses manuelles – Bienvenue dans l'univers Kränzle, fondée en 1974, l'entreprise Kränzle est devenue le leader mondial des nettoyeurs haute pression de qualité.

La recherche et le développement figurent au cœur des activités et sont en même temps le moteur de la stratégie d'innovation Kränzle. Nos collaborateurs expérimentés travaillent quotidiennement sur de nouvelles solutions, qui apportent toujours plus de facilités pour le nettoyage, la sécurité et la maniabilité.

La société Kränzle fabrique des nettoyeurs haute pression de haute qualité, avec une gamme bénéficiant d'atouts convaincants.

Bon nombre de ces détails techniques sont des innovations nées dans les ateliers de conception et de production Kränzle à Illertissen/Bavière.

Les utilisateurs bénéficiant ainsi d'une qualité de pointe „Made in Germany“, d'une puissance de nettoyage et d'une bonne longévité.



Système de rangement K 1050 P

Logements pratiques pour lance et pistolet, sur la version portable également.



Système de rangement K 1050 TS / TS T

Module de rangement intégré à l'arrière et peu encombrant pour lances et pistolet.



Tambour-enrouleur HP K 1050 TS T

Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable et 12 m de flexible métallique renforcé.



Josef Kränzle GmbH & Co.KG, usine 1, Rudolf-Diesel-Straße 20, 89257 Illertissen, Germany

Kräntze Belgium NV

Maalbeekstraat 4
8790 Waregem

Tél.: 056/62.20.25
Fax: 056/60.89.73

info@kranzle.be
www.kranzle.be



- Nettoyeurs haute pression
- Aspirateurs
- Balais mécaniques

Remis par votre revendeur Kränzle agréé :

■ Made
■ in
■ Germany