

Fiche Produit

PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE 6", EXCENTRIQUE 2,5 MM

RÉFÉRENCE: 515.1254 EAN: 4042146805367

- Pour le ponçage et le polissage
- Design ergonomique pour un travail à une main
- Support disque de ponçage de Ø 152,4 mm / 6"
- Plateau avec 15 trous d'aspiration : 80 mm / Ø 11 mm
- En combinaison avec un sac de récupération de poussière ou avec un aspirateur industriel
- Réglage de vitesse continu
- Peu de vibrations
- Tuyau de sortie d'air intégré
- Hauteur du boîtier en composite revue à la baisse pour un travail de précision
- Livré avec un sac de récupération en tissu pour la poussière
- Livré avec un raccord rapide 1/4"



Bruit max à vide	83,7 dbA
Bruit max en sollicitation	72,7 dbA
Code EAN	4042146805367
Consommation d'air	128 L/min
Diamètre en mm	152,4 mm
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Excentration	2,5 mm
Filetage de raccord	1/4"NPT
Hauteur H	110,0 mm
Longueur totale L en mm	186,0 mm
Puissance en Watt	184 Watt
Pression de service	max.6,3 bar (90 psi)
Vitesse de rotation à vide en T/mn	10000 Tr/min
Vibrations	1.44 m/s²
Poids	940 g