


EMBOUT DE VISSAGE PHILLIPS®, L.30 MM - 5/16" - PH1

RÉFÉRENCE : **911.5132**EAN : **4042146071106**

- Entraînement extérieur 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 8
- Pour une utilisation manuelle avec visseuse et visseuse à percussion
- Acier nickelé



Code EAN	4042146071106
Dureté (HRC)	58 - 62
Entraînement en pouces	5/16 "
Forme	Form C 8
Longueur totale L en mm	30,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil 1	PHILLIPS
Taille PHILLIPS®	PH 1
Poids	10 g




EMBOUT DE VISSAGE PHILLIPS®, L.30 MM - 5/16" - PH2

RÉFÉRENCE : **911.5133**EAN : **4042146071083**

- Entraînement extérieur 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 8
- Pour une utilisation manuelle avec visseuse et visseuse à percussion
- Acier nickelé



Code EAN	4042146071083
Dureté (HRC)	58 - 62
Entraînement en pouces	5/16 "
Forme	Form C 8
Longueur totale L en mm	30,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil 1	PHILLIPS
Taille PHILLIPS®	PH 2
Poids	10 g




EMBOUT DE VISSAGE PHILLIPS®, L.30 MM - 5/16" - PH3

RÉFÉRENCE : **911.5134**EAN : **4042146071007**

- Entraînement extérieur 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 8
- Pour une utilisation manuelle avec visseuse et visseuse à percussion
- Acier nickelé



Code EAN	4042146071007
Dureté (HRC)	58 - 62
Entraînement en pouces	5/16 "
Forme	Form C 8
Longueur totale L en mm	30,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil 1	PHILLIPS
Taille PHILLIPS®	PH 3
Poids	10 g



EMBOUT DE VISSAGE PHILLIPS®, L.30 MM - 5/16" - PH4

RÉFÉRENCE : 911.5135

EAN : 4042146071014

- Entraînement extérieur 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 8
- Pour une utilisation manuelle avec visseuse et visseuse à percussion
- Acier nickelé



Code EAN	4042146071014
Dureté (HRC)	58 - 62
Entraînement en pouces	5/16 "
Forme	Form C 8
Longueur totale L en mm	30,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 8
Profil 1	PHILLIPS
Taille PHILLIPS®	PH 4
Poids	10 g

