



Moniteurs / Moniteurs: avec bras

Code produit

F03235

## MONITEUR LOFT BUS2 COULEUR

Référence

3235

EAN

8424299032351

### La description.

---

#### La description

Un nouveau concept de moniteur pour le logement. Un design intégré, conformément aux nouvelles tendances et aux nouveaux styles de vie, simple et fonctionnel, qui allie qualité et esthétique. Les formes douces et relaxantes, fort harmonieuses, ainsi que le concept de volume intégré sont la synthèse de la technologie et du design de LOFT.

La pureté de ses lignes, sa technologie et ses prestations font de cet équipement un élément élégant et parfait pour votre domicile.

En plastique ABS fort résistant à la finition texturée facile à nettoyer. Il est doté d'une protection anti-ultraviolets pour une meilleure résistance face à la lumière.

Système BUS 2 : système d'installation simplifiée, câblage minimum et grandes prestations, qui garantit une qualité optimale dans le signal audio/video sur tous les endroits de l'installation. Immunité maximale aux interférences externes.

Permet de gérer des bâtiments de jusqu'à 199 logements et 2 accès d'entrée.

Distance maximale depuis le premier accès au dernier logement : 250 m

L'ampli BUS2 inclut en série le synthétiseur vocal. En activant la gâche, un message est émis : « La porte est ouverte. Merci de bien vouloir la refermer derrière vous. »

La caméra incluse dans les platines BUS2 de portier vidéo est en COULEUR

Dans chaque logement, il est possible d'installer jusqu'à 2 terminaux (2 postes, 2 moniteurs ou 1 poste + 1 moniteur).

Les terminaux de logement nécessitent une programmation très simple qui se réalise depuis la platine de rue. Grâce à cette programmation, un code d'appel est attribué à chaque terminal (poste ou moniteur).

La communication est privée.

Câblage :

Audio/Vidéo : bus de 2 fils sans polarité. Nous recommandons l'utilisation du câble torsadé CAT2 pour des distances et des capacités de logement maximales.

Distance maximale depuis le premier accès au dernier logement : 250 m.

Moniteur du portier vidéo en COULEUR. Ecran TFT 3,5 pouces.

Installé dans les logements, il permet de communiquer avec la platine de rue, de commander l'ouverture des portes et de voir le visiteur sur l'écran du moniteur.

Détails techniques supplémentaires

Communication privée. Confidentialité de la conversation.

Consommation :

- en veille : 8 mA

- actif : 400 mA

Des détails.

---

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.787582	27,2x23,9x6,6	BUS2

Manuels

97336b\_Monitor\_BUS2\_Ref\_3220-3230\_V05\_10.pdf

97336ITRPLb\_Monitor\_BUS2\_Ref\_3220-3230\_V05\_10.pdf

Déclaration de conformité

DOCF03235FR.pdf