









"WAVE CUTTER"-FORSTNERBOHRER MIT WELLENSCHLIFF FORSTNER BIT "WAVE CUTTER" MÈCHES FORSTNER À COUPE ONDULÉE "WAVE CUTTER"

 $^{\scriptsize{\mbox{\scriptsize fB}}}$ Caractéristiques : Selon la norme DIN 7483 G, avec une pointe de centrage, une coupe périphérique ondulée et 2 couteaux. Queue cylindrique avec 3 méplats décolletée de 30 mm de longueur.

Utilisation : Pour le perçage de trous précis et à cote constante, de demi-lune ainsi que de trous en biais dans du bois tendre et dur. La coupe périphérique ondulée et brevetée évite l'échauffement des couteaux et permet un perçage encore plus propre et facile.


Ø	EAN	ART.NR.
15-20-25-30-35	9002696134398	03170005K
20-25-30-35-40-50	9002696305569	03170006K
35-40-50-60-68 + Verlängerung I extension I rallonge 10 mm	9002696288299	03170006K01
12-15-16-18-20-22-24-25-26-28-301-35-38-40-45-50	9002696298458	03170016K01
15-20-25-30-35-40	9002696323327	03170008K01
25-26-30-32-35-40	9002696321545	03170008K
15-20-22-25-30-35 + Holzspiralbohrer Wood twist drill forets à bois 4-5-6-8-10	9002696323280	03170011K



0317

















"WAVE CUTTER"-FORSTNERBOHRER MIT WELLENSCHLIFF FORSTNER BIT "WAVE CUTTER" MÈCHES FORSTNER À COUPE ONDULÉE "WAVE CUTTER"

® Affutez vous-même, rapidement et simplement.

- Pour une durée de vie plus longue
- Pour une finition précise
- Pour éviter l'abrasion

Nous conseillons l'utilisation d'une meule en corindon (grain fin) ou d'une lime diamant pour l'affûtage.

Points d'affûtage:

- 1. La partie inférieure des couteaux (croquis 1)
- 2. L'avant du traçoir (croquis 2)
- 3. Les 4 faces de la pointe (croquis 3)

Attention:

Le tranchant ondulé ne doit pas être affuté.







Abb.2



Abb.3



- **DE** Wave Cutter Der Film
- (EN) Wave Cutter The movie
- ® Wave Cutter Le film



0317

