

L-95-...Z

Coupe-boulons bras tubes STANDARD

BÂTIMENT



Description

ROBUSTESSE:

Bras tubes pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers.

Redressage possible en cas de torsion accidentelle.

Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage. Dureté de la lame: 63,5 HRC

CONFORT:

Poignées gainées, légèreté et maniabilité grâce aux bras tubes, pour une prise en main confortable.

SIMPLICITE:

Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.

PUISSANCE: Capacité de coupe jusqu'à 12 mm de diamètre

COMPACITE:

Fixation des lames (forgées indéformables), par rivet breveté SAM.

Bras tube pour un coupe boulons plus léger.

Les avant-bras sont forgés.

Poignées gainées pour une prise en main confortable.


Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.

Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.

Capacités :

C4 : coupe acier 140 Kg/mm².

Données techniques



Référence	L-95-2Z	C1 60 Kg/mm ²	-
C2 80 Kg/mm ²	-	C3 110 Kg/mm ²	-
C4 140 Kg/mm ²	8	E mm	102
e mm	155	L mm	750
L"	30	Poids kg	3,6
Lames de rechange	CB-2-AL	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

BÂTIMENT



Les outils Indispensables SAM 2020

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2020

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2020

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2020

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2020

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)