Fiche Produit

RALLONGE À TORSION 1/2'', 100 NM

RÉFÉRENCE : **515.1062** EAN : **4042146193556**

- Idéal pour le serrage controlé d'écrous avec la clé à chocs
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3121 / ISO 1174
- Carré intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174
- Code couleur d'après le couple de serrage
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène

Attribut de fonction 1	Torsion
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Carré en pouce	1/2 "
Code EAN	4042146193556
Couleur	Noir
Couple maxi. en Nm	100
Dimension D	25,0 mm
Longueur totale L en mm	195,0 mm
Matière	Acier Chrome Molybdène extra-fin
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3121
Utilisation générale	pour une traction de vis contrôlée
Poids	270 g



Fiche Produit

RALLONGE À TORSION 1/2'', 110 NM

RÉFÉRENCE : **515.1063** EAN : **4042146193563**

- Idéal pour le serrage controlé d'écrous avec la clé à chocs
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3121 / ISO 1174
- Carré intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174
- Code couleur d'après le couple de serrage
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène

Attribut de fonction 1	Torsion
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Carré en pouce	1/2 "
Code EAN	4042146193563
Couleur	Crème
Couple maxi. en Nm	110
Dimension D	25,0 mm
Longueur totale L en mm	195,0 mm
Matière	Acier Chrome Molybdène extra-fin
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3121
Utilisation générale	pour une traction de vis contrôlée
Poids	270 g



Fiche Produit

RALLONGE À TORSION 1/2'', 120 NM

RÉFÉRENCE : **515.1064** EAN : **4042146193570**

- Idéal pour le serrage controlé d'écrous avec la clé à chocs
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3121 / ISO 1174
- Carré intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174
- Code couleur d'après le couple de serrage
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène

Attribut de fonction 1	Torsion
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Carré en pouce	1/2 "
Code EAN	4042146193570
Couleur	rouge
Couple maxi. en Nm	120
Dimension D	25,0 mm
Longueur totale L en mm	195,0 mm
Matière	Acier Chrome Molybdène extra-fin
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3121
Utilisation générale	pour une traction de vis contrôlée
Poids	270 g



Fiche Produit

RALLONGE À TORSION 1/2'', 135 NM

RÉFÉRENCE : **515.1065** EAN : **4042146193587**

- Idéal pour le serrage controlé d'écrous avec la clé à chocs
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3121 / ISO 1174
- Carré intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174
- Code couleur d'après le couple de serrage
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène

Attribut de fonction 1	Torsion
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Carré en pouce	1/2 "
Code EAN	4042146193587
Couleur	Bleu
Couple maxi. en Nm	135
Dimension D	25,0 mm
Longueur totale L en mm	195,0 mm
Matière	Acier Chrome Molybdène extra-fin
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3121
Utilisation générale	pour une traction de vis contrôlée
Poids	270 g