

Fiche technique

Corps de fermeture TS

3000 V



Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 1-4

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Montage sur vantail et montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture à réglage variable en continu sur le côté
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final réglable par l'avant via une vanne
- Ferme-porte utilisable pour les portes ouvrant à droite et à gauche
- Ferme-porte utilisable pour un montage sur vantail et sur dormant
- Faible effort de montage grâce au peu de pièces et réglage rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 3000 V
Largeur de vantail (max.)	1100 mm
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	true
Normes	testé selon EN 1154
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Plaque de montage avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément	Oui
Longueur	226 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Position de réglage de la force de fermeture	Sur les côtés
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte GEZE TS 3000 V	Force de fermeture EN 1-4 (sans bras à coulisse et levier)	028349	bronze foncé	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Ferme-porte GEZE TS 3000 V	Force de fermeture EN 1-4 (sans bras à coulisse et levier)	028351	selon RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Ferme-porte GEZE TS 3000 V	Force de fermeture EN 1-4 (sans bras à coulisse et levier)	028348	EV1	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Ferme-porte GEZE TS 3000 V	Force de fermeture EN 1-4 (sans bras à coulisse et levier)	028350	blanc RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

MATÉRIEL DE MONTAGE

PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES

pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	011232	bronze foncé
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	011233	blanc RAL 9016
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	135237	noir RAL 9005
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	011230	EV1
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	011234	selon RAL