



GROUPE DE SURPRESSION 50L

POMPE 0,75KW 230V

CODE 103457

- + Avantages :
- + Pour un usage intensif
- + Fabriqué en France, dans notre usine du nord de la France
- + Membrane en EPDM qualité alimentaire







TABLEAU TECHNIQUE

Capacité : 50 L Capacité d'absorption maxi : 50

Pompe RENSON utilisée: 159268 - Monocellulaire Puissance: 0,75 kW

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique:

Avantages:

- Pour un usage intensif
- Fabriqué en France, dans notre usine du nord de la France
- Membrane en EPDM qualité alimentaire

Le groupe de surpression permet l'alimentation automatique en eaux sous pression d'un bâtiment entre 2 bars et 4 bars. Le ballon à vessie permet de maintenir une certaine réserve d'eau sous pression sans enclencher la pompe intempestivement.

Informations complémentaires :

Construction:

- Réservoir 50 L
- Membrane en EPDM qualité alimentaire
- Pompe
- Pressostat
- Manomètre 0-6 bars
- Flexible tresse
- Température de l'eau max : 40°C
- La vérification d'air de la vessie est à effectuer tous les 6 mois.

Ne pas respecter cette mesure endommagerait votre appareil.

