

## SUPPORT PLAFOND - ROND - Ø92 mm

REF : 7703



Ref. 7703

Produit : Support plafond

Finition : Argent

**Orientable : Oui, 30°**

Dimension : Ø92 mm

Dimension perçage : Ø75 mm

Fixation plafond : Ailettes sur ressorts

Fixation ampoule : Cerclage à clipser

Emballage : Boite

EAN : 3760173772155


### Paramètres

Angle inclinaison : 30°


Matériaux utilisés : Aluminium

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,066 Kg



### Installation



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## SUPPORT PLAFOND - ROND - NOIR - Ø92 mm

REF : 77030



Ref. 77030

Produit : Support plafond

Finition : Noir

**Orientable : Oui, 30°**

Dimension : Ø92 mm


Dimension perçage : Ø75 mm

Fixation plafond : Ailettes sur ressorts

Fixation ampoule : Cerclage à clipser

Emballage : Boite

EAN : 3701124425515




### Paramètres

Angle inclinaison : 30°


Matériaux utilisés : Aluminium

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,067 Kg




### Installation



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## SUPPORT PLAFOND - ROND - Ø92 mm

REF : 7704



Ref. 7704

Produit : Support plafond

**Orientable : Oui**

Dimensions : Ø92 mm

Dimensions de perçage : Ø75 mm

Fixation plafond : Ailettes sur ressorts

Fixation ampoule : Cerclage à clipser

**Finition : Blanc brillant**

Emballage : Boite

EAN : 3760173772162


### Paramètres

Angle inclinaison : 45°


Matériaux utilisés : Aluminium

Indice de protection IP : IP20

Poids Net 0,068 Kg



### Installation



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.