

Débit 1280 l/h

Le MC 7P est un nettoyeur haute pression eau froide de gamme industrielle. Grâce à la pompe C3 dont il est équipé, ce nettoyeur combine longévité, ergonomie optimale et devient le meilleur outil dans les domaines de l'industrie, l'agriculture, le transport et l'agro alimentaire.

Le MC 7P est équipé de la pompe C3, 4 pistons céramique, du système Flow Actived qui augmente encore son niveau de confort et de fiabilité. La pompe C3 permet d'obtenir à l'arrivée une eau chaude à 85°C. Le MC 7P est un nettoyeur eau froide qui devient ainsi un nettoyeur eau chaude en fonction des besoins.

Cela implique un gain de temps pour beaucoup d'applications.





La pompe C3 offre une température d'arrivée d'eau de 85°C, ce qui implique que le MC 7P FA peut être alimenté avec de l'eau chaude et restituer en haute pression de l'eau chaude. C'est un nettoyeur eau froide qui devient un nettoyeur eau chaude : gain de temps de travail dans beaucoup d'applications.



Picture shown may not represent model quoted



- Pompe C3 à 4 pistons céramique, culasse laiton avec 85°C d'entrée d'eau
- Système de décompression automatique
- Sécurité manque d'huile et d'eau
- Moteur/Pompe à rotation lente 1450 tr/min
- Débit d'eau réglable sur la pompe
- Lance Tornado Plus à pression réglable
- Version XT avec enrouleur 15 m et rotabuse
- Double système de détergent
- Pompes garanties 3 ans
- Pour un usage très intensif

• Equipement standard








Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 7P-195/1280 FA EU	MC 7P-195/1280 FAXT EU	MC 7P-195/1280 FFA EU
Raccord et adaptateur ERGO					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	•	•	•
Coupleur male ERGO					
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	1			
Coupleur femelle ERGO					
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	•	•	•
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	1			
Flexible Haute Pression, DN10					



Débit 1280 l/h









Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 7P-195/1280 FA EU	MC 7P-195/1280 FAXT EU	MC 7P-195/1280 FFA EU
 BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	1			
Injector and Foam Sprayer					
 INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	1			

● Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 7P-195/1280 FBFA EU
Raccord et adaptateur ERGO			
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	●
Coupleur male ERGO			
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	1	
Coupleur femelle ERGO			
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	●
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	1	
Flexible Haute Pression, DN10			
 FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	
 FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	
Flexible Haute Pression anti-trace, DN10			
 FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	●



Débit 1280 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 7P-195/1280 FBFA EU
Enrouleur de flexible				
	KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE - SS FLEXIBLE	106403143	0	
Poignée Pistolet				
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•
Lance Tornado				
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	1	•
Lance PowerSpeed Vario				
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0680	106403096	1	
Lance TurboHammer				
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700	106402294	1	
Buse Tornado avec bague couleur				
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1	•
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	1	
Injector and Foam Sprayer				
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	1	•

Débit 1280 l/h

Modèle	MC 7P-195/1280 FA EU	MC 7P-195/1280 FAXT EU	MC 7P-195/1280 FFA EU
Référence	107146800	107146801	107146802
Caractéristiques			
Réservoir de solution	•	•	•
Cuve inox			•
Triphasé	•	•	•
Pompe à piston en céramique C3-4	•	•	•
Enrouleur de flexible		•	
Châssis robuste en acier	•	•	•
Flexible et roues pour industries alimentaires			•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Grandes roues et poignée soft grip	•	•	•
Position parking	•	•	•
Poignée ajustable	•	•	•
Rangement de la lance et du pistolet	•	•	•
Rangement du câble	•	•	•
Pistons en céramique	•	•	•
Système de contrôle activé par flux	•	•	•
Démarrage et arrêt automatique retardés	•	•	•
Injecteur de détergent x 2	•	•	•
Réservoir à eau			

Modèle	MC 7P-195/1280 FBFA EU
Référence	107146812

Caractéristiques	
Réservoir de solution	•
Cuve inox	•
Triphasé	•
Pompe à piston en céramique C3-4	•
Enrouleur de flexible	
Châssis robuste en acier	•
Flexible et roues pour industries alimentaires	•
Système d'alerte manque huile de pompe	•
Grandes roues et poignée soft grip	•
Position parking	•
Poignée ajustable	•
Rangement de la lance et du pistolet	•

