

Débit 1250 à 1300 l/h

Le MH 6P est la solution pour des applications lourdes. Cette nouvelle série est le "haut de gamme" des nettoyeurs haute pression Eau Chaude. Le système "FLow Activated" augmente encore son niveau de confort et sa fiabilité.

Equipé de la pompe NA6 à 4 pistons en céramique massive, Il peut fonctionner de façon intensive 6 à 7 heures par jour avec un minimum d'entretien. Les débits élevés permettent de réduire considérablement le temps de travail et donc le coût d'utilisation.





Pompe 4 pistons céramique pour une robustesse sans faille.

- Système exclusif "FA" de décompression automatique
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues et frein de parking
- Coffre de rangement intégré
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min NA6 à 4 pistons céramique garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50µ pour 100% de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92% et réservoir grande capacité
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes numériques
- Système 2 détergents Haute Pression avec rinçage automatique
- Enrouleur de flexible de série sur versions "X"
- Pour un usage très intensif












Picture shown may not represent model quoted

● Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•
<b>Coupleur femelle ERGO</b>					
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•
<b>Flexible Haute Pression, DN8</b>					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0		
<b>Flexible Haute Pression, DN10</b>					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	•	•











Débit 1250 à 1300 l/h



Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0			•
<b>Enrouleur de flexible</b>						
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0			•
<b>Poignée Pistolet</b>						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
<b>Lance Tornado</b>						
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	0	•	•	•
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>						
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0		•	
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0750	101119749	0	•		•
<b>Filtres pour NHP</b>						
	KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4	107144272	0	•	•	•

Débit 1250 à 1300 l/h

● Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>				
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•
<b>Coupleur femelle ERGO</b>				
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•
<b>Flexible Haute Pression, DN8</b>				
 FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0		
<b>Flexible Haute Pression, DN10</b>				
 FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0		•
 FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	•	
<b>Enrouleur de flexible</b>				
 ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	•	
<b>Poignée Pistolet</b>				
 PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•
<b>Lance Tornado</b>				
 LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	0	•	•
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>				

Débit 1250 à 1300 l/h

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0	•	
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0		•
	BUSE TORNADO PLUS 0750	101119749	0		
<b>Filtres pour NHP</b>					
	KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4	107144272	0	•	•

Modèle	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
Référence	107146960	107146961	107146963

Caractéristiques

Chaudière EcoPower	•	•	•
Enrouleur de flexible			•
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Indicateur de maintenance	•	•	•
Marche/arrêt automatique et action retardée	•	•	•
Détecteur de flamme	•	•	•

Modèle	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
Référence	107146964	107146966

Caractéristiques

Chaudière EcoPower	•	•
Enrouleur de flexible	•	
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•
Indicateur de maintenance	•	•
Marche/arrêt automatique et action retardée	•	•



## Débit 1250 à 1300 l/h

Modèle	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	
Référence	107146964	107146966	
Caractéristiques			
Détecteur de flamme	•	•	
Caractéristiques Techniques			
	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	175/17.5	200/20	175/17.5
Impact de nettoyage (kg/force)	6.2	6.9	6.2
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	8.5	9.1	8.5
Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1250/1150	1300/1200	1250/1150
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150	90/150	90/150
Longueur câble (m)	5	5	5
Consommation fioul (kg/h)	5.4	5.3	5.4
Capacité du réservoir (l)	30	30	30
Capacité du réservoir (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Taille de la buse	.0750	.0680	.0750
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40	40	40
Pistons céramique	4	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1020
Poids (kg)	180	198	188
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6
Caractéristiques Techniques			
	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT	
Pression à la pompe (bar/MPa)	200/20	195/19.5	
Impact de nettoyage (kg/force)	6.9	7	
Pompe (tr/min)	1450	1750	
Puissance absorbée (kW)	9.1	9.2	
Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A)	400/3/50/15.5	220-440/3/60/13	
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1300/1200	1350/1250	
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150	90/150	
Longueur câble (m)	5	5	
Consommation fioul (kg/h)	5.3	5.5	
Capacité du réservoir (l)	30	30	
Capacité du réservoir (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	
Taille de la buse	.0680	.0700	
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40	40	












Débit 1250 à 1300 l/h

Caractéristiques Techniques












	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
Pistons céramique	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Poids (kg)	207	216
Recommended avg. hours of use per day	6	6

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel












Accessoires	Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
<b>Flexible et raccord</b>					
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○
<b>Coupleur male ERGO</b>					
	ADAPTATEUR	66159	0	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○



Débit 1250 à 1300 l/h











Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM	1600659	0	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○	○
<b>Coupleur femelle ERGO</b>						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	●	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"F	1718	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F	1602945	0	○	○	○
<b>Accessoire de sablage</b>						
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	0	○	○	○
	SUPER BLAST P 25KG	8379	0	○	○	○

Débit 1250 à 1300 l/h










Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	VSB JET PLAT 06	6401365	0	○	○	○
<b>Brosses de lavage</b>						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○	○	○
<b>Buse speciale</b>						
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0	○	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○	○	○
<b>Drain and Pipe Cleaning</b>						
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	0	○	○	○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○	○	○









Débit 1250 à 1300 l/h

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	0	○	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	0	○	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	0	○	○	○
<b>Buse TurboHammer</b>						
	TURBOBUSE 055	48875	0			
<b>Filtres pour NHP</b>						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○	○
	FILTRE DE RESERVOIR	106403194	0	○	○	○
	KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4	107144272	0	●	●	●
<b>Flexible Haute Pression anti-trace, DN10</b>						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	0	○	○	○

## Débit 1250 à 1300 l/h





Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	0	○	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN10</b>						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	●	●	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○	●
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	0	○	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN8</b>						

Débit 1250 à 1300 l/h












Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	0	○	○	○
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	0	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	●	●	●
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN12</b>						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○	○














Débit 1250 à 1300 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○	○
<b>Brosses rotatives</b>						
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○	○
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	0	○	○	○
<b>Lance spéciale</b>						
	LANCE CHASSIS	6402016	0	○	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	0	○	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○	○
<b>Enrouleur de flexible</b>						
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	0	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○	○
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	○	○	●
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0	○	○	











Débit 1250 à 1300 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
 ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0	○	○	
<b>Injector and Foam Sprayer</b>					
 BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
 CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○	○	○
 FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○	○
 INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	0	○	○	○
 INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	0	○	○	○
 INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	0	○	○	○
 INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	0	○	○	○
 INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	0	○	○	○
 LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	○	○	○
 LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	○	○	○




## Débit 1250 à 1300 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○	○
<b>Autres</b>						
	ADAPTATEUR CHEMINE D150MM	301001089	0	○	○	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	0	○	○	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU	6402018	0	○	○	○
<b>Poignée Pistolet</b>						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	●	●	●
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	0	○	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>						
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0		●	
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0750	101119749	0	●		●

## Débit 1250 à 1300 l/h


Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○	○	○
<b>Lance courte</b>						
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	0	○	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○	○	○
<b>Lance FlexoPower</b>						
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	0	○	○	○
<b>Lance TurboHammer</b>						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550	106402292	0			
<b>Lance Tornado</b>						
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	0	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	0	●	●	●
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	0	○	○	○

## Débit 1250 à 1300 l/h









Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	0	○	○	○
<b>Lance Universal</b>						
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	0	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	0	○	○	○
<b>Lance PowerSpeed Vario</b>						
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0680	106403096	0		○	
<b>Nettoyage de surface</b>						
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500 M SANS BUSE	106403159	0	○	○	○



Débit 1250 à 1300 l/h












Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-175/1250 FA EU	MH 6P-200/1300 FA EU	MH 6P-175/1250 FAX EU
<b>Unité centrale de contrôle</b>						
	COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH	106403196	0	○	○	○

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel











Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
<b>Flexible et raccord</b>					
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	0	○	○
<b>Coupleur male ERGO</b>					
	ADAPTATEUR	66159	0	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○













Débit 1250 à 1300 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2" M 15MM	1604669	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	0	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	0	○	○
<b>Coupleur femelle ERGO</b>					
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" F	1718	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	0	○	○
<b>Accessoire de sablage</b>					
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	0	○	○












Débit 1250 à 1300 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
	SUPER BLAST P 25KG	8379	0	○	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	0	○	○
<b>Brosses de lavage</b>					
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	0	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	0	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	0	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	0	○	○
<b>Buse speciale</b>					
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	0	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	0	○	○
<b>Drain and Pipe Cleaning</b>					
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"	2800894	0	○	○

Débit 1250 à 1300 l/h











Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	0	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	0	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	0	○	○
<b>Buse TurboHammer</b>					
	TURBOBUSE 055	48875	0		
<b>Filtres pour NHP</b>					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	0	○	○
	FILTRE DE RESERVOIR	106403194	0	○	○
	KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4	107144272	0	●	●
<b>Flexible Haute Pression anti-trace, DN10</b>					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	0	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	0	○	○

Débit 1250 à 1300 l/h











Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	0	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	0	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN10</b>					
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	0	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	0	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	0	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	0	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	0	○	●
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	●	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	0	○	○














Débit 1250 à 1300 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	0	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	0	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN8</b>					
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	0	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	0	○	○
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>					
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	0	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	0	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	0	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	●	●

Débit 1250 à 1300 l/h












Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	0	○	○
<b>Flexible Haute Pression, DN12</b>					
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○
<b>Brosses rotatives</b>					
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	0	○	○
<b>Lance spéciale</b>					
	LANCE CHASSIS	6402016	0	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	0	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	0	○	○
<b>Enrouleur de flexible</b>					

Débit 1250 à 1300 l/h











Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	0	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	0	○	○
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	●	○
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0		○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	0		○
<b>Injector and Foam Sprayer</b>					
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	0	○	○














Débit 1250 à 1300 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	0	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	0	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	0	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	0	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○
<b>Autres</b>					
	ADAPTATEUR CHEMINE D150MM	301001089	0	○	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	0	○	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU	6402018	0	○	○
<b>Poignée Pistolet</b>					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	●	●
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	0	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○

Débit 1250 à 1300 l/h






Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>					
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	0	•	
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	0		•
	BUSE TORNADO PLUS 0750	101119749	0		
	PROTECTEUR BUSE	106402425	0	○	○
<b>Lance courte</b>					
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	0	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	0	○	○
<b>Lance FlexoPower</b>					
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	0	○	○
<b>Lance TurboHammer</b>					

## Débit 1250 à 1300 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550	106402292	0		
<b>Lance Tornado</b>					
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	0	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	0	●	●
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	0	○	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	0	○	○
<b>Lance Universal</b>					
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	0	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	0	○	○



Débit 1250 à 1300 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MH 6P-200/1300 FAX EU	MH 6P-195/1350 FA 220-440/3/60 EXPT
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	0	○	○
<b>Lance PowerSpeed Vario</b>					
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0680	106403096	0	○	○
<b>Nettoyage de surface</b>					
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500 M SANS BUSE	106403159	0	○	○
<b>Unité centrale de contrôle</b>					
	COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH	106403196	0	○	○